

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY

503

Programm

der

Großherzoglichen Realschule

zu

Neustrelitz.

Ostern 1901.

Inhalt: a) **Flora von Neustrelitz.** Verzeichnis der im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, hauptsächlich in der Umgegend von Neustrelitz, beobachteten wildwachsenden Gefäß- (Farn- und Blüten-)pflanzen von **Maximilian Haberland**, Professor.
b) **Schulnachrichten** von Rat Dr. **Wetzstein.**

Neustrelitz 1901.
Hofbuchdr. H. Bohl (C. F. Spalding & Sohn), Neustrelitz.

1901. Progr. Nr. 728.

Das nachfolgende Verzeichnis der im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, besonders in der Umgegend von Neustrelitz, beobachteten Gefäß- (Farn und Blüten-)pflanzen ist im wesentlichen ein Katalog des Herbariums der Großherzoglichen Realschule, soweit dasselbe einheimische Pflanzen enthält. Unser Herbarium ist begründet von dem als eifrigen Floristen bekannten Wilhelm Hintze, der, geboren am 25. August 1841, von 1853 bis 1858 Schüler unsrer Anstalt war und, nachdem er als Apotheker gelernt, am 14. September 1880 als Droguist starb. Er hat das Herbarium im Jahre 1864 der Realschule zum Geschenk gemacht. Seit 1879 ist es durch eignes Sammeln und Tausch von mir erweitert worden. Im Jahre 1894 erhielt unsre Anstalt durch die Munificenz Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs die umfangreiche Sammlung des verstorbenen Geheimen Medicinalrates Dr. Peters, die neben vielen ausländischen Pflanzen wertvolle Exemplare heimischer Pflanzen von älteren Sammlern enthält (z. B. von C. Timm, Dr. Weidner, C. H. L. Krause, C. Kraepelin, Griewank, Reinke u. a.).

Wesentlich unterstützt wurde ich bei meiner Zusammenstellung durch die Herren Oberförster Köppel-Rowa, Pastor Konow-Teschendorf und Primaner U. Steusloff-Neubrandenburg, die mir in liebenswürdigster Weise ihre Beobachtungen mitteilten. Den beiden erstgenannten Herren verdanke ich besonders, daß ich auch das Fürstentum Ratzeburg mit berücksichtigen konnte.

In Bezug auf Nomenclatur, Artbegrenzung und Systematik habe ich mich nach der 2. Auflage der Flora des Nordostdeutschen Flachlandes von Ascherson und Graebner gerichtet, denen ich auch darin gefolgt bin, die Autorenbezeichnung im allgemeinen wegzulassen, wenn dadurch nicht eine Unbestimmtheit zu befürchten ist. Dem erstgenannten Herrn der beiden Autoren verdanke ich auch die gütige Revision einiger unsicherer Artbestimmungen.

Was nun die Begrenzung des Gebiets anlangt, so habe ich den Begriff „Umgegend von Neustrelitz" möglichst weit gefaßt in der Überzeugung, daß Pflanzen, die in etwas größerer Entfernung außerhalb der Landesgrenzen gesammelt worden sind, ebenso gut auch innerhalb derselben aufgefunden und so als Bürger der heimischen Flora nachgewiesen werden können. Bei selteneren Pflanzen habe ich auch entfernter gelegene Standorte aus beiden Mecklenburg angegeben.

Die hinter den Standortsangaben hinzugefügten abgekürzten Bezeichnungen des Sammlers, der die betreffende Pflanze dort aufgefunden, bedeuten: **K.** = **Köppel**, **Ko.** = **Konow**, **St.** = **U. Steusloff**, **Str.** = **C. Struck** († Conservator am Maltzaneum in Waren), **Wo.** = **Wohlfahrt** (jetzt in Weißensee bei Berlin, der während seines mehrjährigen Aufenthalts in Fürstenberg dort eifrig gesammelt hat), **Hi.** = **W. Hintze**.

Allen Herren, die mich bei meiner Arbeit unterstützten, sei hierdurch mein aufrichtigster Dank ausgesprochen!

In erster Linie wendet sich meine Arbeit an meine ehemaligen und jetzigen Schüler. Sie will ihnen für ihre Excursionen einen Anhalt geben über das, was sie in unsrer Umgegend zu erwarten haben. Außerdem hoffe ich noch öfter, als bisher, die Freude zu haben, daß sie mir seltenere Vorkommnisse mitteilen und so an ihrem Teile mitarbeiten an der immer eingehenderen floristischen Durchforschung der Heimat.

Polypodiaceae.

Athyrium filix femina.

Cystopteris fragilis beim Schweizerhaus und bei Goldenbaum **Hl.**; Goldenbaum, Kreckow **K.**; Tessin **Ko.**

Aspidium dryopteris. Dargun **Str.**; Schweizerhaus, Steinmühle, Peetsch-See.

— phegopteris beim Schweizerhause und am Kreuz-Born **Hl.**

— thelypteris am Zierker See **Hi.**

— montanum = oreopteris Rostocker Heide **Bolzendahl.**

— filix mas.

— spinulosum A. euspinulosum bei Glambeck **Hl.**; Bürgerhorst **Ko.**

B. dilatatum Krebssee **Hl.**; Kalkhorst **Ko.**

— Lonchitis am Wege von Rowa nach Stargard **K.**

Blechnum spicant Mürrenbruch bei der Steinhavel-Mühle **Wo.**

Asplenum trichomanes Glambecker Forst nach Hohenzieritz zu, Zachow **K.**; bei Wilhelminenhof **Hl.**; hinterste Mühle bei Neubrandenburg; Rote Kirche bei Hinrichshagen.

— ruta muraria Neustrelitz.

Pteridium aquilinum.

Polypodium vulgare L. Kalkhorst, Bürgerhorst **Ko.**

Osmundaceae.

Osmunda regalis. In der Kalkhorst **Ko.** und bei der Useriner Mühle (ob noch?) **Hl.**; im Fürstentum Ratzeburg im Röggeliner- und Heidenholz **K.**

Ophioglosseae.

Ophioglossum vulgare. Kalkhorst am Trebbower See; Feldberg auf der nordwestlichen Insel im Haussee; im Conower Werder bei Feldberg **Ko.**; Dargun **Str.**

Botrychium Lunaria. Am Bürgersee.

— ramosum = B. matricariaefolium A. Br. Fürstenberg am Röblin-See und bei Ravensbrück **Wo.**

Equisetaceae.

Equisetum arvense.

— pratense im Fürstentum Ratzeburg; bei Sabel **K.**; Bürgerhorst bei Neustrelitz und Schnatermann bei Rostock **Ko.**

— silvaticum.



Equisetum hiemale Bürgerhorst, Bürgersee, an der Havel bei der Steinhavel-Mühle bei Fürstenberg.
— Heleocharis = limosum Feldberg bei der Kaltwasserheilanstalt.
— palustre.
β. caespitosum et corym bosum bei Blankensee an der Bahn nach Woldegk K.
— maximum = Telmateja am Ratzeburger See, im Rupensdorfer Holz bei Schönberg K.

Lycopodiaceae.

Lycopodium clavatum Dabelow, Schönberg, Tessin Ko.
— complanatum ziemlich häufig.
— annotinum Bürgerhorst, Dabelow Ko.
— inundatum in der Kalkhorst und am Bürgersee Hi.; Schweizerhaus Ko.
— Selago beim Schweizerhaus am Serrahn-See. Früher auch am Glambecker See. Bei Strelitz um die Keetz-Seen, auch bei Fürstenberg an verschiedenen Stellen Ko.

Isoëtaceae.

Isoëtes lacustris L. Garrensee bei Ratzeburg Ko.

Taxaceae.

Taxus baccata.

Pinaceae.

Abies alba.
Picea excelsa.
Larix larix.
Pinus strobus. 5 außerordentlich große Exemplare in der Schloßkoppel.
— silvestris.
Juniperus communis.

Typhaceae.

Typha latifolia. Zierker See.
— angustifolia Langer See.

Sparganiaceae.

Sparganium ramosum.
— simplex.
— minimum. In der Nähe des Peetsch-Sees bei Fürstenberg und im Langen See.

Potamogetonaceae.

Zostera marina Warnemünde Ko.
Potamogeton natans.

Potamogeton rufescens = alpinus. Dabelow **Ko.**
— perfoliatus Zierker See.
— praelongus bei Warbende, Dabelow, Schönberg **Ko.**; Torflöcher in den Tollense-Wiesen **St.**; bei Fürstenberg im Bürgersee **K.**
— lucens Kammerkanal bei Voßwinkel.
— crispus Glambecker See **Hi.**
— compressus im Gliencke hinter dem Bürgersee **Hi.**; Schwedt-See bei Fürstenberg, bei Feldberg **Ko.**
— acutifolius Dabelow **Ko.** Soll auf der Brodaer Feldmark **St.** Im Fürstentum Ratzeburg bei Schabbingsdorf in einem Wassertümpel **K.**
— obtusifolius Fürstenhagen **Ko.**; bei Malchin **Timm.**
— pusillus Dabelow **Ko.**
— mucronatus Tollense vorm Buchort **St.**
— pectinatus Tollense **St.**; Dabelow **Ko.**
— marinus = filiformis Zierker See, Dabelow, Conow **Ko.**; Tollense-See **St.**; im Useriner See **K.**
— densus im Langen See bei Neustrelitz **Hi.**

Ruppia maritima Warnemünde **Ko.**
Zannichellia palustris bei Alt-Strelitz **K.**; Warnemünde **Ko.**
— B. pedicellata Whlbg. bei Warnemünde **Ko.**

Najadaceae.

Najas marina = major bei Menz **Ko.**

Juncaginaceae.

Scheuchzeria palustris Schweizerhaus **Hi.**; bei Weisdin **Ko.**; bei Lychen am Zens-See **Wo.**; bei Waren am Wienpitsch-See **Str.**
Triglochin palustris.
— maritima am Mühlenteich **Hi.**; Tollensee-Wiesen **St.**

Alismataceae.

Alisma plantago aquatica.
Caldesia eu-parnassifolia. Basedower Theerofen **Timm.**
Elisma = Alisma natans Basedower Theerofen **Timm u. Str.**; bei der Röggeliner Ziegelei in einem Wassertümpel **K.**; im Sprockwitz bei Feldberg **Ko.**
Sagittaria sagittifolia.

Butomaceae.

Butomus umbellatus. Domjüch-See; Kammerkanal; Neustrelitz am Hafen; Strelitz **Ko.**; Schwedt-See bei Fürstenberg.

Hydrocharitaceae.

Helodea Canadensis. Zierker See; Tiefwaren=See **Str.**; bei Fürstenberg in allen Seen, auch bei Feldberg u. s. w. **Ko.**

Stratiotes aloides Zierker und Bürger=See; bei Fürstenberg an verschiedenen Stellen **Ko.**

Hydrocharis morsus ranae. Zierker See; Haussee bei Feldberg; bei Dabelow und Schönberg **Ko.**

Gramina.

Oryza clandestina = Leersia oryzoides im Graben beim Landarbeitshaus in Alt=Strelitz **Hl.**

Phalaris canariensis hier und da verwildert **Ko.**

— arundinacea am Zierker See.

Anthoxanthum odoratum.

Hierochloë odorata. Aus Rostock **Hl.**

Panicum sanguinale.

— B. ciliare.

— lineare als Gartenunkraut in Neubrandenburg **St.**

— glabrum — lineare.

— crus galli.

— viride = Setaria viridis.

— glaucum = Setaria glauca.

Milium effusum Bürgerhorst; Kalkhorst und wohl überall **Ko.**

Stupa pennata zwischen Neubrandenburg und Weitin **Hl.**

— capillata.

Nardus stricta.

Phleum pratense.

— B. nodosum Neustrelitz und Rostock **Ko.**

— Boehmeri im russischen Lager **Hl.**; Dabelow **Ko.**

— arenarium Warnemünde **Ko.**

Alepocurus pratensis.

— geniculatus am Zierker See **Hl.**; Bürgerhorst **Ko.**

— fulvus.

Agrostis alba = stolonifera.

— vulgaris.

— spica venti = Apera sp. v.

— canina Rostock **Ko.**

Calamagrostis lanceolata Bürgerhorst.

— epigeios.

— neglecta = stricta bei Torwitz unweit Neustrelitz **K.**; hinter Glambeck **Hl.**

— arundinacea = silvatica in den Kakelbütter Buchen bei der Useriner Horst **Hl.**; im Nemerower Holz **K.**; Dabelow **Ko.**

Calamagrostis = Ammophila arenaria im russischen Lager.
— montana Dc. Host. Markgrafenheide **Ko.**
— epigeios × arenaria = Baltica R. et Sch. Warnemünde **Ko.**
Holcus lanatus.
— mollis.
Avena elatior = Arrhenaterum elatius am Eisenbahndamm bei der Bürgerhorst.
— sativa.
— strigosa im russischen Lager.
— pubescens.
— pratensis.
— = Trisetum flavescens Schloßkoppel.
Aera caryophyllea am Peetsch-See bei Fürstenberg.
— praecox auf dem Turnplatz.
— flexuosa in der Schloßkoppel.
— caespitosa Sonnenberg bei Parchim; Dabelow und Fürstenhagen **Ko.**
Weingärtneria = Corynephorus canescens am Glambecker See.
Sieglingia = Triodia decumbens beim Schweizerhaus.
Arundo phragmites = Phragmites communis.
Molinia coerulea hinter Glambeck **Hl.**
Melica nutans Bürgerhorst.
— uniflora Bürgerhorst.
Koehleria cristata hinter dem neuen Friedhof **Hl.**
— glauca.
Eragrostis minor Neubrandenburg am Bahnhof **St.**
Briza media.
Dactylis glomerata.
— Aschersoniana Bürgerhorst; Feldberg.
Poa annua.
— bulbosa.
— nemoralis Bürgerhorst; Conower Werder **Ko.**
— compressa Schloßkoppel; Fürstenhagen **Ko.**
— trivialis.
— pratensis.
— sudetica = Chaixii. *β.* remota Fürstentum Ratzeburg bei Selmsdorf **K.**
— palustris = serotina Ehrh. (= fertilis Host.) Rostock und überall **Ko.**
Catabrosa aquatica Tollense-Wiesen **Peters.**
Glyceria fluitans.
— aquatica = spectabilis am Trebbower See; zwischen Zierke und Torwitz **Hl.**
Festuca distans = Glyceria distans Whlbg. Warnemünde **Ko.**

2

Festuca thalassica = maritima M. Kch. Warnemünde Ko.
— elatior.
— arundinacea.
— gigantea Bürgerhorst.
— silvatica Röggeliner Holz im Fürstentum Ratzeburg K.; Schnatermann Ko.
— ovina.
— rubra.
— heterophylla Lmk. Rostock Ko.
Cynosurus cristatus.
Bromus asper Schnatermann, Kalkhorst Ko.
— inermis an der Nordbahn bei Blankensee K.
— sterilis.
— tectorum.
— secalinus.
— arvensis hinter der Fasanerie Hl.
— racemosus.
— mollis.
Brachypodium pinnatum bei Prälank Hl.
— silvaticum am Weisdiner Schloßberg Hl.; Wildpark beim Schweizerhause Ko.
Triticum caninum Schreb. Rostock Ko.
— repens.
— junceum Warnemünde Ko.
— spelta.
— vulgare.
— = Secale cereale.
— acutum Dc. Warnemünde, Heiligendamm Ko.
Hordeum vulgare.
— distichum bei Weisdin Hl.
— murinum.
— europaeum = Elymus europaeus.
— arenarium = Elymus arenarius an den Schießständen; bei Lychen an den nördlichen Scheunen Wo.
— secalinum Schrbr. = nodosum Warnemünde Ko.
— secalinum B maritimum With. Warnemünde Ko.
Triticum junceum × Hordeum arenarium = Triticum strictum Dethard. Warnemünde Ko.
— = Triticum acutum DC. Warnemünde und Heiligendamm Ko.
Lolium temulentum bei Weisdin unter dem Roggen Hl.
— arvense bei Weisdin unter dem Flachs Hl.

Lolium italicum = multiflorum auf der Badeinsel angesäet **Hl.**
— perenne.
— perenne × Festuca elatior = Festuca loliacea Huds. Rostock **Ko.**

Cyperaceae.

Cyperus flavescens bei Buchholz unweit Fürstenberg **K.** und bei Menz **Ko.**
— fuscus Neustrelitz am Hafen, später (1859) vergebens gesucht **Hl.**; am Mechower See im Ratzeburgischen **K.**
β. virescens an Wasserlöchern auf dem Groß-Nemerower Felde **K.**; bei Fürstenberg **Ko.**
Schoenus nigricans am Rande des Bürgerholzes zwischen Torwitz und Prälanker Kalkofen **Hl.**; Küssower Wiesen **St.**
Rhynchospora alba in den Sümpfen bei Herzwolde **Hl.**; am Serrahn-See beim Schweizerhaus in Menge.
Cladium mariscus am Zierker See beim Bullenstall; am kleinen Prälank-See **Knebusch;** Useriner Horst; bei Fürstenberg **Wo.**; Schulzenhof; am heiligen See auf der Rostocker Heide **Krause.**
Scirpus paluster = Heleocharis p.
— pauciflorus am Zierker- und Bürgersee **Hi**; am Zens-See bei Lychen **Wo.**
— caespitosus Schabbingsdorfer Moor im Fürstentum Ratzeburg **K.**; Warnemünde **Ko.**
— acicularis = Heleocharis a. am sandigen Ufer des Hinnen-Sees Fürstensee gegenüber **Hl.**; am Useriner See und an der Tollense **K.**
— setaceus zwischen Karlshof und Weisdin, auch hinter dem Bürgersee in Menge **Hl.**; am Jägerpool und am Wege nach dem Schweizerhause, bei Ratzeburg am Garrensee **Ko.**
— lacustris.
— Tabernaemontani = glaucus Zierker See am Badehause.
— silvaticus.
— compressus am Zierker See **Hl.**
— rufus Schrdr. Warnemünde **Ko.**
— maritimus L. Warnemünde **Ko.**
Eriophorum alpinum am Serrahn-See beim Schweizerhaus **Hl.**; am Reetz-See bei Dabelow **Ko.**
— vaginatum hinter dem Glambecker See, in der Kalkhorst.
— polystachyum = angustifolium.
— latifolium Zierker See; Feldberg **Ko.**
— gracile am Weisdiner Schloßberg **Hl.**
Carex dioeca am Zierker See **Hl.**; Tollense-Wiesen **Peters.**
— pulicaris Klocksdorf im Fürstentum Ratzeburg **K.**
— chordorrhiza hinter dem Weisdiner Schloßberg **Hl.**
— arenaria.
— praecox.

Carex brizoides Hünengräber bei Prillwitz **Danel.**
— vulpina.
— muricata im Tiergarten **Hl.**; Kalkhorst, Schönberg u. s. w. **Ko.**
— paradoxa in einem Sumpfe bei Peutsch **Hl.**; Kalkhorst **Ko.**
— panniculata Röblinsee bei Fürstenberg; Neustrelitz **Ko.**
— diandra = teretiuscula Weisdiner Schloßberg **Hl.**; Kalkhorst **Ko.**
— leporina.
— echinata = stellulata Kalkhorst **Hl.**; Bürgerhorst **Ko.**
— intermedia Good. Neustrelitz am Zierker See, Schönberg, Rostock **Ko.**
— virens = divulsa Good. Fürstenhagen **Ko.**
— elongata Kalkhorst **Hl.**; Krebssee **Ko.**
— canescens Kalkhorst **Hl.**; Bürgerhorst **Ko.**
— remota Bürgerhorst **Hl.**; Schloßkoppel **Ko.**
— stricta.
— caespitosa.
— Goodenoughii = vulgaris.
Var. melaena auf dem Ballwitzer Moor **K.**
— pilulifera bei Weisdin **Hl.**; Neustrelitz **Ko.**
β. longebracteata in der Tannenkruger Forst bei Neubrandenburg **K.**
— montana am Peetsch-See bei Fürstenberg.
— ericetorum bei Glambeck **Hl.**; Weisdin **Ko.**
— limosa am Weisdiner Schloßberg **Hl.**; bei Schulzenhof; bei Dabelow **Ko.**
— glauca.
— pallescens in der Bürgerhorst **Hl.**; Kalkhorst **Ko.**
— panicea.
— digitata Bürger- und Kalkhorst, Schloßkoppel und in den Buchen bei Usadel **Hl.**
— distans Prälanker See, Prälank gegenüber **Hl.**; Schönberg und Markgrafenheide **Ko.**
— extensa Good. Markgrafenheide **Ko.**
— flava.
— C. Oederi Ehrh. Ratzeburg am Garrensee **Ko.**
— silvatica Bürger- und Kalkhorst **Hl.**
— strigosa bei Klocksdorf im Fürstentum Ratzeburg **K.**
— Pseudocyperus.
— rostrata = ampullacea.
— vesicaria.
— acutiformis = paludosa.
— riparia Curt. Neustrelitz und überall **Ko.**
— lasiocarpa = filiformis in einem Graben bei Peutsch **Hl.**; Schönberg, Krebssee **Ko.**
— hirta.
— acuta L. Fürstenhagen, Schönberg **Ko.**

Araceae.

Acorus calamus im langen See.
Calla palustris Bars-Soll bei Glambeck; auf dem Kuhlraber Moor im Fürst. Ratzeburg K.; bei Fürstenberg vielfach Ko.
Arum maculatum im Fürstentum Ratzeburg in allen Laubwäldern K.

Lemnaceae.

Lemna trisulca.
— minor.
— gibba.
— polyrrhiza A. überall Ko.

Juncaceae.

Juncus maritimus Warnemünde.
— conglomeratus hinter dem Bürgersee.
— effusus Bürgersee Hl.
B. pauciflorus im Hagen bei Stargard K.
— glaucus Zierker See.
— Balticus Rostock, Warnemünde.
— squarrosus Wiese zwischen Bürger- und Kalkhorst Hl.; bei Zachow K.; Dabelow Ko.
— compressus.
— Gerardi Lois. Markgrafenheide Ko.
— bufonius.
— capitatus Bürgersee Hl.; auch bei Weisdin K.
— Tenagea bei Quastenberg unweit Stargard K.
— supinus zwischen Prälank und Userin Hl.
— obtusifolius am Jägerpool Hl.
— alpinus Babker See Hl.
— lamprocarpus zwischen Tiergarten und Bürgerhorst.
— silvaticus.
Luzula pilosa.
— nemorosa = albida Schloßkoppel; an der Nordbahn bei Cammin; im Rupensdorfer Holz bei Schönberg K.; Conower Werder Ko.
— campestris.
B. multiflora Bürgerhorst; Hullerbusch bei Feldberg K.

Liliaceae.

Anthericus liliago bei Malchin Timm; bei Weitin St.; bei Tessin Ko.
— ramosum hinter den Schießständen; bei Dabelow Ko.

Gagea pratensis auf dem alten Friedhof.
— arvensis auf dem alten Friedhof.
— spathacea Schult. Schönberg, Rostock (Mönkweden) **Ko.**
— silvatica = lutea.
Allium ursinum in der Gelbensander Forst **Str.**
— schoenoprasum bei der Dampfmühle **Hi.**
— Cepa L. hier und da auf Schuttplätzen **Ko.**
— fallax Schult. Tessin **Ko.**
— oleraceum bei Weisdin; bei Godendorf **Ko.**
— vineale bei Warbende **K.**; Fürstenhagen und Rostock **Ko.**
— scordoprasum bei Klein-Nemerow und in den Malzower Buschkoppeln bei Schönberg **K.**; bei Rostock **Ko.**
Fritillaria meleagris Peenewiesen bei Malchin **Dahms.**
Muscari botryoïdes Mill. auf Friedhöfen vielfach verwildert **Ko.**
Ornithogalum umbellatum aus Mirow.
— nutans alter Friedhof, Hofgärtnerei.
Asparagus officinalis.
Majanthemum bifolium.
Polygonatum polygonatum.
— multiflorum Bürger- und Kalkhorst; Conower Werder bei Feldberg.
Convallaria majalis Bürger- und Kalkhorst.
Paris quadrifolius.
Galanthus nivalis.
Leucojum vernum.
— aestivum L. Rostock (bei Bramow) **Ko.**

Iridaceae.

Iris pseudacorus.
— sibirica am Prillwitzer Schloßgarten **K.**
Sisyrinchium anceps bei Prälank **Beckstroem** u. **Knebusch**; Rostocker Wallanlagen **Dr. Grosschopf.**

Orchidaceae.

Ophrys muscifera = myodes von der Teufelsbrücke bei Galenbeck; Tollense-Wiesen **St.**
Orchis militaris Kalkhorstwiese **Ko.**; zwischen Altwaren und Müritz **Str.**
— morio am Weisdiner Schloßberg; bei Remplin **Str.**; bei Rostock (Gehlsdorf) und Tessin **Ko.**; bei Stargard am Wege nach der Papiermühle **K.**
— masculus im Fürstentum Ratzeburg bei der Maurine-Mühle, bei Carlow, im Rupensdorfer Holz **K.**; bei Rostock (Mönkweden) **Ko.**
— laxiflorus bei Malchin auf der Peenewiese bei dem Mühlenthore **Str.**

Orchis latifolius Neustrelitz beim Bullenstall.
— incarnatus am Zierker See.
var. ochroleucus Neustrelitz beim Bullenstall; am Zens-See bei Lychen **Wo.**
— maculatus Bürgerhorst.
Gymnadenia conopea bei Mechow am Weutsch-See **Ko.**; bei Malchin im Kahlbschen Holz selten, auf den Leuschentiner Wiesen häufig **Timm**; bei Usadel **K.**
Platanthera bifolia bei Lindenberg; Bürgerhorst, Fürstenberg **Ko.**
— chlorantha zwischen Slate und Marnitz; im Fürstentum Ratzeburg die herrschende Form **K.**; Markgrafenheide **Ko.**
Herminium monorchis bei Malchin **Timm** und auf dem Bornberge bei Malchin **Str.**
Cephalanthera grandiflora = pallens Kalkhorst; Conower Werder **Ko.**; in der Tannenkruger Forst nach Klein-Nemerow zu **K.**; bei Feldberg in der Nähe der Emma-Quelle; bei Remplin **Str.**
— xiphophyllum = ensifolia bei Wolbegk **Kraepelin**; bei Remplin **Str.**; Conower Werder **Ko.**
— rubra Kalkhorst; zwischen Torwitz und Prälank **Knebusch**; am Wentow-See **Str.**
Epipactis latifolia am Krebssee; am Zierker See **Ko.**
B. viridiflora Bürgerhorst.
— palustris Zierker See, Trebbower See.
Neottia nidus avis Kalkhorst, bei Feldberg sehr häufig.
Listera ovata Bürger- und Kalkhorst; bei Feldberg auf den Inseln im Haus-See.
Goodyera repens Tannenwald zwischen Thurow und Zinow in Gesellschaft mit Linnaea borealis; Brustorfer Holz und bei Glambeck; Tannen bei Eldenburg (Waren) **Str.**; Lychner Winkel **Wo.**; bei Fürstenberg vielfach **Ko.**
Coralliorrhiza coralliorrhiza = innata Krebssee **Hl.**; bei Bützow **Griewank**; Vierburg bei Bützow **Arndt**; Kalkhorst, bei Fürstenberg zwischen Ravensbrück und Himmelpfort, bei Tessin in Menge **Ko.**
Liparis Loeselii = Sturmia L. Bürger- und Zierker See; Waren im Teufelsmoor **Str.**
Malaxis paludosa am Serrahn-See beim Schweizerhaus **Hl**; Dargun im Paradies **Str.**; Dabelow **Ko.**

Salicaceae.

Salix pentandra am Langen See.
— fragilis.
— pentandra × fragilis = cuspidata Tümpel zwischen Marly und Fasanerie.
— alba.
— fragilis × alba = Russeliana Tümpel zwischen Marly und Fasanerie.
— amygdalina.
— viminalis Badeinsel.
— cinerea Lychen **Ko.**; var. androgyna Tümpel zwischen Marly und Fasanerie.

Salix caprea.
— aurita.
— repens.
— viminalis × repens = rosmarinifolia auf dem Weisdiner Schloßberg **Hl.**
— aurita × repens = ambigua Nordrand der Bürgerheide bei Fürstenberg **Wo.**
— purpurea am Uferiner See **Hl.**
— viminalis × purpurea C. rubra = S. rubra Huds. Lychen **Ko.**
Populus alba.
— tremula.
— alba × tremula = canescens.
— nigra.
— italica = pyramidalis.
— monilifera.
— balsamifera Feldberg im Friedhof; Rostock **Ko.**

Myricaceae.

Myrica gale Markgrafenheide bei Rostock **Krause.**

Juglandaceae.

Juglans regia.

Betulaceae.

Corylus avellana.
Carpinus betulus.
Betula verrucosa = alba.
— pubescens.
— humilis Teffin **Ko.**
Alnus glutinosa.
— incana am Glambecker See; Kalkhorst, Stargard u. s. w. **Ko.**

Fagaceae.

Fagus silvatica.
Castanea castanea = vulgaris = vesca Schloßkoppel.
Quercus pedunculata.
— sessiliflora bei der Fasanerie.

Ulmaceae.

Ulmus campestris.
— pedunculata = effusa.

Moraceae.

Morus alba im Katerstieg und am Rande des Tiergartens.
Humulus lupulus.
Cannabis sativa.

Urticaceae.

Urtica urens.
— dioeca.
Parietaria officinalis. Parchim.

Loranthaceae.

Viscum album auf Pinus silvestris am Schwarzen See (in der Nähe des Peetsch-Sees) bei Fürstenberg Ko.

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis.

Polygonaceae.

Rumex maritimus Neustrelitz am Hafen, am Langen See; bei Gr.-Nemerow; im Fürstentum Ratzeburg am Garrensee bei Ziethen K.
— obtusifolius Bürgerhorst Ko.
— conglomeratus Bürgerhorst Ko.
— sanguineus am Zierker See.
— crispus am Zierker See Ko.
— hydrolapathum am Zierker See; Dabelow Ko.
— acetosa.
— acetosella.
Polygonum bistorta.
— amphibium.
— tomentosum = lapathifolium.
— persicaria.
— hydropiper.
— mite Schrk. Schnatermann Ko.
— minus.
— aviculare.
— convolvulus.
— dumetorum.
Fagopyrum fagopyrum = Polygonum f.
— tartarica unter Buchweizen, auch verwildert auf Äckern, z. B. bei Mechow unweit Schönberg und bei Pragsdorf unweit Stargard K.

Chenopodiaceae.

Beta vulgaris.
Chenopodium foetidum Lam. Schönberg **Ko.**
— polyspermum.
— hybridum.
— urbicum in Ballwitz bei Stargard **K.**; Fürstenhagen **Ko.**
— album (album et viride).
— glaucum am Zierker See **Hi.**; Weisdin, Warnemünde **Ko.**
— rubrum.
— bonus Henricus.
Spinacea oleracea.
Obione pedunculata Warnemünde **Ko.**
Atriplex hortense.
— litorale in der Form B. marinum Warnemünde **Ko.**
— patulum.
— hastatum.
— latifolium.
— roseum früher in Prillwitz, neuerdings vergebens gesucht **K.**
Salicornia herbacea Sülz **Dr. Weidner**; Warnemünde **Ko.**
Suaeda maritima = Chenopodium maritimum Warnemünde **Ko.**
Salsola Kali Warnemünde **Ko.**

Amaranthaceae.

Amaranthus retroflexus bei Neubrandenburg **St.**
Albersia blitum = Amaranthus Blitum im Großherzogl. Küchengarten **Hi.**
Polycnemum arvense Globsow bei Fürstenberg auf preuß. Gebiet.

Portulacaceae.

Montia minor = fontana am Bürgersee; Lychen am Rohrbruch **Wo.**; bei Bergfeld unweit Feldberg und bei Schabbingsdorf im Fürstentum Ratzeburg **K.**; bei Feldberg am Sprockwitz und Rostock **Ko.**

Caryophyllaceae.

Silene venosa = inflata.
— conica zwischen Steinhavel-Mühle und Steinförde; Tessin **Ko.**
— nutans.
— otites bei Prälank; Fürstenberg **Ko.**
— armeria bei Zierke **Hi.**
Viscaria viscaria = viscosa = Lychnis viscaria.

Melandryum album = Lychnis vespertina.
— rubrum = Lychnis diurna.
— noctiflorum bei Kl.-Nemerow und Rowa in Gärten verwildert **K.**; Tannenkrug **St.** Dabelow und Fürstenhagen, nicht verwildert, sondern wild **Ko.**
Coronaria flos cuculi = Lychnis flos cuculi.
Agrostemma githago.
Gypsophila panniculata an der Nordbahn bei Neustrelitz und Blankensee (**K.**) verwildert.
— muralis bei Stargard im Hagen **K.**; Feldberg; Carpin **Ko.**
Tunica prolifera = Dianthus prolifer bei Brustorf und hinter der Schloßkoppel, bei Prälank; Waren bei der Glockengießerei **Str.**; Tannenhügel bei der hintersten Mühle (Neubrandenburg) **St.**; Feldberg, Carwitz, Mechow **Ko.**
Dianthus armeria im Park von Burg Schlitz; Fürstenhagen, Rostock **Ko.**
— Carthusianorum.
— deltoides.
— plumarius bei Krickow verwildert **Schröder.**
— superbus bei Neustrelitz häufig **K.**; zwischen Prillwitz und Hohenzieritz **Hi.**; auf den Datzewiesen bei Küssow **St.**
Saponaria officinalis Forsthaus hinter der Fasanerie.
Vaccaria vaccaria = Saponaria v. **Hi.**; je einmal bei Klein-Vielen bei Neustrelitz und bei Carlow (Fürstentum Ratzeburg) unter der Saat **K.**
Sagina procumbens.
— apetala im Fürstentum Ratzeburg häufig und bei Rowa **K.**
— maritima = stricta Priwal auf Lübecker Gebiet **K.**
— nodosa.
Alsine viscosa Neustrelitz, Fürstenberg **K.**
Honckenya peploides Warnemünde **Ko.**
Moehringia trinervia Kalkhorst, Feldberg.
Arenaria serpyllifolia.
Holosteum umbellatum.
Stellaria nemorum.
— media.
B. neglecta Pogez im Fürstentum Ratzeburg **K.**
— holostea.
— palustris = glauca.
— graminea.
— uliginosa.
— crassifolia am Zierker See **K.**
Cerastium glomeratum.
— semidecandrum.

Cerastium caespitosum = triviale.
— arvense.
Malachium aquaticum.
Spergula arvensis var. maxima Weihe Neustrelitz Ko.
var. sativa Koch Neustrelitz Ko.
— vernalis = Morisonii am Weg nach dem Langen See; bei Lychen Ko.
— pentandra Neustrelitz Ko.
Spergularia campestris = Lepigonum rubrum am Kanal bei Lindenberg Hi.; Glambecker See; Feldberg am schmalen Lucin; Mechow Ko.
— media = Lepigonum medium = Lep. marginatum Koch Warnemünde Ko.
Corrigiola litoralis Wildpark beim Schweizerhause Hi.; Neustrelitz auf dem alten Turnplatz Ko.
Herniaria glabra.
Illecebrum verticillatum.
Scleranthus annuus.
— perennis.

Nymphaeaceae.

Nuphar luteum.
— pumilum Basedower Teerofen E. Timm (letzte Exemplare); jetzt verschwunden Dr. Griewank.
Nymphaea alba.

Ceratophyllaceae.

Ceratophyllum demersum Zierker See (Fürstl. Bootsplatz) K.; bei Neubrandenburg häufig St.
— submersum in einem Soll zwischen Neuenkirchen und Warlin dicht am Wege St.; bei Alt-Käbelich auf dem Reinkeschen Standort in diesem Jahre (1900) gesammelt von K.

Ranunculaceae.

Caltha palustris.
Trollius Europaeus Stargard auf den Wiesen beim Mühlenteich K.; Tollense-Wiesen und bei der alten Spinnerei an der Linde bei Neubrandenburg St.; Teschendorf Ko.
Eranthis hiemalis im alten Friedhof in Neustrelitz verwilbert; am Pfarrberge bei Satow Ko.
Helleborus viridis im alten Friedhof von Neustrelitz.
— foetidus bei Warin nicht selten.
— niger bei Neustrelitz in vielen Gärten verwilbert.
Nigella arvensis bei Alt-Strelitz.
Aquilegia vulgaris im alten Friedhof von Neustrelitz und bei der Wanzkaer Mühle verwilbert; mit weißer Blüte bei Klein-Nemerow in der Tannenkruger Forst K.
Delphinium consolida.
Aconitum napellus bei Karlshof Hi.; bei Userin.

Actaea spicata Schloßkoppel, Weisdiner Badeinsel, Tannenkrug bei Neubrandenburg **K.**; Klein-Nemerow und Ebersoll bei Neuendorf **St.**; im Fürstentum Ratzeburg im Steinort bei Römnitz und im Kuhlrader Zuschlag **K.**; Teschendorf **Ko.**; Feldberg am Haussee.

Clematis recta am alten Friedhof **Hl.**

— vitalba.

Thalictrum flexuosum Bernh. (= Iacquinianum Koch) Rostock **Ko.**

— minus bei Lindenberg, am Wege nach der Bürgerhorst, im russischen Lager, Klein-Nemerow **K.**; am großen Stein bei der Krappmühle und im Burgholz bei Neubrandenburg **St.**

— flavum Malchin und Markgrafenheide **Ko.**; auf dem Priwal bei Travemünde und bei Malchin **K.**

Hepatica hepatica = Anemone hepatica = Hepatica triloba.

Pulsatilla pulsatilla = Pulsatilla vulgaris Kösterbeck-Fresendorf bei Rostock **Krause**; Tessin **Ko.**

— pratensis = Anemone pratensis hinter dem Glambecker See, auf dem Knirkberg bei Zierke, Brustorf; Teschendorf **Ko.**

Anemone silvestris Stargard am Klüschenberg.

— nemorosa.

— ranunculoides.

Adonis aestivalis bei der Radelandschen Ziegelei **Hl.**

Myosurus minimus am Bürgersee und beim Prälanker Kalkofen; Fürstenhagen **Ko.**

Ranunculus hederaceus L. Krebsfürden bei Schwerin **Ko.**

— aquatilis Tümpel zwischen Bürger- und Kalkhorst; Haussee bei Feldberg.

B. paucistamineus am Dassower See **K.**

— circinatus = divaricatus Teich bei der Schloßkoppel **Hl.**; Haussee bei Feldberg; bei Schönberg **Ko.**; Mühlenteich bei Stove im Fürstentum Ratzeburg **K.**

— fluitans Havel bei Fürstenberg und Priepert; im Dassower See in der kleinblütigen Form **K.**

— Baudotii Fürstenberg in der Havel **K.**

— flammula.

— reptans am Mechower und Klocksdorfer See im Fürstentum Ratzeburg **K.**

— lingua.

— auricomus.

— acer.

— lanuginosus Bürgerhorst.

— polyanthemus L. Markgrafenheide **Ko.**

— repens L. Neustrelitz **Ko.**

— bulbosus.

— Sardous = philonotis bei Blankensee **K.**; Röblin **St.**; Fürstenhagen, Rostock **Ko.**

— arvensis.

Ranunculus sceleratus.
— ficaria = Ficaria verna.

Berberidaceae.

Berberis vulgaris.

Papaveraceae.

Papaver argemone.
— rhoeas.
— dubium.
— somniferum.
Chelidonium majus.
Glaucium glaucium = luteum.
Eschscholtzia californica.
Corydalis cava } Useriner Horst bei Neustrelitz, bei Stargard, Neubrandenburg und im
— intermedia } Fürstentum Ratzeburg verbreitet **K.**
Fumaria officinalis.

Cruciferae.

Nasturtium nasturtium aquaticum = officinale.
— amphibium im Langen See.
— silvestre.
— palustre.
— amphibium × silvestre = anceps Rchb. Rostock **Ko.**
Barbarea barbarea = vulgaris Schloßkoppel; zwischen Zierke und Torwitz **Hl.**
— verna = praecox Schloßgarten.
— stricta Andrz. Schönberg, Rostock **Ko.**
Turritis glabra.
Arabis hirsuta hinter dem Glambecker See; am Peetsch-See; in der Tannenkruger Forst bei Klein-Nemerow **K.**; Bürgerhorst, Schloßkoppel, Conower Werder **Ko.**
— arenosa am Hinnensee bei Herzwolde, Fürstensee gegenüber; in den Serrahnschen Bergen beim Schweizerhaus; am Damm der Nordbahn hinter dem Morgenland bei Neubrandenburg **St.**; Dabelow, Fürstenberg **Ko.**
Cardamine hirsuta bei Neustrelitz mehrfach, bei Sponholz **K.**; in den Tollense-Wiesen bei Neubrandenburg **St.**
A. multicaulis Neustrelitz in der Schloßkoppel **Hl.**
— silvatica Quastenberg unweit Stargard **K.**
— pratensis.
— amara Bürgerhorst.
Dentaria bulbifera Bürger- und Kalkhorst; Nemerower Holz und Tannenkruger Forst **K.**
Hesperis matronalis Zierker See.

Sisymbrium officinale.
— Loeselii bei der Steinhavel-Mühle **Wo.**
— sophia.
Stenophragma thalianum = Arabis thalianum am Langen See.
Alliaria alliaria = Sisymbrium alliaria.
Erysimum cheiranthoides.
Brassica oleracea.
— rapa.
— napus.
— nigra = Sinapis nigra.
Sinapis arvensis.
— alba.
Diplotaxis tenuifolia Dc. Warnemünde **Ko.**
Alyssum calycinum Neustrelitz, Weisdin, Stargard, Ahrensberg **K.**
Berteroa incana.
Erophila verna.
Cochlearia anglica Rostock; Boltenhagen **Ko.**
— danica Priwal auf Lübecker Gebiet **K.**; Warnemünde **Ko.**
— armoracia.
Camelina sativa Weisdin.
B. dentata Weisdin.
Thlaspi arvense.
Teesdalia nudicaulis.
Lepidium sativum.
— campestre = Thlaspi campestre 1 Exemplar auf dem Weisdiner Feld am Langen See **K.**; Rostock **Ko.**
— ruderale.
— latifolium L. Warnemünde **Ko.**
Capsella bursa pastoris bei Rowa auch die Formen A. integrifolia, B. sinuata und C. pinnatifida **K.**
Coronopus coronopus = Senebiera coronopus Strasen, Schönberg, Groß-Nünz **K.**; Usadel, Warnemünde **Ko.**; hinter der Jahnstraße zwischen Süd- und Friedrich Franz-Bahn **St.**
Neslea panniculata = Myagrum panniculatum Neustrelitz; Dabelow **Ko.**
Bunias Orientalis bei Goldenbaum aus dem Acclimationsgarten verwildert **Peters**; Schönberg beim Bahnhof **K.**
Cakile cakile = Cakile maritima Warnemünde und überall an der Ostsee **Ko.**
Crambe maritima L. Warnemünde **Ko.**
Raphanus raphanistrum = Raphanistrum lampsana.
— sativus.

Resedaceae.

Reseda lutea 1860 bei der Bürgerhorst auf einem Schutthaufen, 1861 nicht wiedergefunden **Hl.**; bei Weggun **Ko.**

— luteola im Fürstentum Ratzeburg häufig, z. B. bei Mechow, Samkow, Stove 2c. **K.**; Rostock **Ko.**

Droseraceae.

Drosera rotundifolia Neustrelitz, Bürgersee; Feldberg bei Hullerbusch; Weisdiner Schloßberg; Drewin, Godendorf **Ko.**

— anglica = longifolia z. T. Neustrelitz, Bürgersee; am Serrahn **Hl.**

— intermedia = longifolia z. T. Neustrelitz in einem Bruche bei Karlshof; auf dem Kuhlrader Moor im Fürstentum Ratzeburg **K.**; Dabelow **Ko.**

Aldrovandia vesiculosa in einem Graben zwischen Zeuthen, Mehlitz und Thaern-See bei Menz **Wo.**

Crassulaceae.

Sedum maximum = Telephium.

— acre.

— mite = boloniense = sexangulare am Gemäuer der Burg Stargard **K.**; bei Ballwitz **St.**

— reflexum.

B. rupestre Stargard am Bahndamm **St.**

Sempervivum tectorum.

— soboliferum Weggun **Ko.**

Saxifragaceae.

Saxifraga hirculus Wiesen zwischen Hohenzieritz und Prillwitz **Hl.**; Pragsdorf bei Stargard **K.**; Tollense-Wiesen **St.**; Dargun-Wiesen am Ruthnick-See **Str.**; bei Teffin und Malchin **Ko.**

— umbrosa Neustrelitz; auf Kirchhöfen verwildert, Fürstenhagen **Ko.**

— tridactylitis.

— granulata.

Chrysosplenium alternifolium.

— oppositifolium bei Feldberg 1879 für Mecklenburg entdeckt **Peters**; am Ratzeburger See und im Rupensdorfer Holz bei Schönberg **K.**; Schönberg **Ko.**

Parnassia palustris.

Philadelphus coronarius.

Ribes grossularia.

— alpinum bei der Sandmühle.

— rubrum.

— nigrum Tiergarten; Teschendorf **Ko.**

Rosaceae.

Prunus Armeniaca.
— spinosa.
— domestica.
— avium.
— cerasus.
— mahaleb.
— padus.
Filipendula ulmaria = Spiraea Ulmaria.
— filipendula = Spiraea filipendula bei Lindenberg; Mirow, Warnemünde **Ko.**
Geum urbanum.
— rivale oft gefüllt z. B. in der Schloßkoppel.
— urbanum × rivale = intermedium besonders häufig in der Kalkhorst; Badehaus bei Neubrandenburg **St.**
Rubus macrophyllus Stover Holz bei Rostock **E. H. L. Krause.**
— Sprengelii zwischen Gielow und Basedow bei Malchin **E. Timm**; Markgrafenheide bei Rostock **E. H. L. Krause**; Schlagbrügger Holz im Fürstentum Ratzeburg **K.**
— vestitus im Fürstentum Ratzeburg im Schlagbrügger Holz, im Mühlenholz bei Schönberg und im Rupensdorfer Holz **K.**
— nemorosus bei Rostock **E. H. L. Krause.**
— maximus Massow und Biestow bei Rostock **E. H. L. Krause.**
— caesius im russischen Lager.
— Idaeus.
— saxatilis Bürgerhorst, Conower Werder **Ko.**
— fructicosus (?)
— horridus (?) zwischen Gielow und dem Basedower Teerofen bei Malchin **E. Timm.**
— rudis Enclave Mannhagen bei Mölln i. L. **K.**
Fragaria vesca.
— moschata = elatior Neustrelitz **Hl.**
— viridis = collina am Langen See **Hl.**; bei Neubrandenburg im Tannenkruger Forst **K.**; Dabelow und Fürstenhagen **Ko.**
Comarum palustre.
Potentilla supina bei Pragsdorf unweit Stargard **K.**
— recta Tannenkrug **St.**; bei der hintersten Mühle bei Neubrandenburg s. Bericht über die Excursion des Vereins der Freunde d. Nat. in Mecklbg. Archiv 42. 1888 S. 219. Feldberg am Sprockwitz **Ko.**
— argentea.
— Tabernaemontani = verna aut. Schloßkoppel beim Holzhofe **Hl.**
— rubens = opaca auf dem Turnplatz **Hl.**

Potentilla anserina.
— reptans.
— procumbens.
— reptans × procumbens = mixta Ko.
— silvestris = Tormentilla Kalkhorst Hi.; Dabelow Ko.
— alba bei Schönhorn Wetzstein.
— sterilis = Fragariastrum sehr häufig im Fürstentum Ratzeburg K.
Alchimilla vulgaris in der Fasanerie.
— arvensis hinter Blumenhagen Hi.; Weisdin Ko.
Poterium officinale.
— sanguisorba.
Agrimonia Eupatoria.
— odorata Ait. Markgrafenheide Ko.
Rosa pimpinellifolia Badegarten.
— cinnamomea hinter dem Weisdiner Schloßberg.
— canina.
— rubiginosa L. Tessin Ko.
— tomentosa bei Lindenberg.
— pomifera Herm. bei Fürstenberg wohl verwildert Ko.; Neustrelitz am Pulverturm.
— Gallica Neustrelitz Hi.
Crataegus oxyacantha.
— monogynus.
Cydonia Cydonia = C. vulgaris.
Pirus communis.
— malus.
— torminalis = Sorbus torminalis Neustrelitz beim Realschulgebäude; in der Tannenkruger Forst bei Neubrandenburg und in mehreren Stämmen, die aus dieser als Wildlinge entnommen sind, an der Chaussee bei Tannenkrug K.
— aria × aucuparia = Sorbus hybrida bei Wolfshagen Ko.

Leguminosae.

Ulex Europaeus bei Wendfeld auf den Hellbergen; bei Mechow am Wege nach Ratzeburg, Stargard im Hagen und Tannenkrug infolge von Anpflanzung K.
Sarothamnus scoparius über meterhohe Stämme am schmalen Lucin bei Feldberg.
Genista pilosa zwischen Schweizerhaus und Zinow; bei Menow; im Fürstentum Ratzeburg in den Hohenmeiler und Lauener Tannen K.; Drewin Ko.
— tinctoria.
— Germanica Neustrelitz bei Lindenberg, Mühlentannen bei Neubrandenburg K.; Glambeck Ko.

Genista Anglica im Fürstentum Ratzeburg im Sandgebiet nicht selten K.
Cytisus Laburnum.
— nigricans.
Lupinus luteus.
— albus.
— angustifolius.
Ononis spinosa.
— repens.
B. mitis Gm. bei Ratzeburg Ko.
Anthyllis vulneraria.
Medicago lupulina.
— sativa.
A. macrocarpa = falcata.
— minima Bürgerhorst Hl.; Quastenberger Koppel bei Stargard, Tannenkruger Forst am Waldrand bei Klein-Nemerow K.
Melilotus melilotus officinalis.
— albus.
— altissimus Thuill = macrorrhizus Pers. am Kropf bei Neubrandenburg St.
Trifolium pratense.
— alpestre.
— rubens Conower Werder bei Feldberg Ko.
— medium Bürgerhorst Hl.
— incarnatum bei Himmelpfort gebaut Wo.
— arvense.
— striatum L. Rostock, bei Schlutup an der Trave Ko.
— fragiferum am Zierker See Hl.; Schönberg Ko.
— montanum.
— repens.
— hybridum.
— agrarium = aureum Bürgerhorst, am Langen See, am Tiergartenzaune Hl.; Strelitz, Schönberg Ko.
Trifolium procumbens.
— minus Lychen am Rohrbruch Wo.
— filiforme L. am Langen See Hl.
Lotus corniculatus.
— uliginosus.
Astragalus cicer zwischen Strelitz und Neustrelitz Ko.; am Weg von Weisdin zur Sandmühle Hl.; Feldberg hinter dem Amt; bei der Brodaer Ziegelei St.
— glycyphyllus Bürgerhorst; Feldberg.
— arenarius Prälank K. und Kraepelin.

Coronilla varia auf dem Conower Werder, Mechow **Ko.**
Ornithopus perpusillus.
— sativus.
Onobrychis onobrychis = O. sativa.
Vicia hirsuta = Ervum hirsutum.
— tetrasperma.
— silvatica Neustrelitz Bürgerhorst, bei der Steinmühle, Neubrandenburg, Stargard im Hagen, Güstrow im Primer, Fürstentum Ratzeburg nicht selten **K.**; bei Feldberg bei Hullerbusch und im Conower Werder.
— cassubica Schloßkoppel; Neubrandenburg in der Tannenkruger Forst **K.**; Bürgerhorst **Ko.**
— cracca.
— tenuifolia Neustrelitz **Ko.**
— villosa Rth. Rostock **Ko.**
— dumetorum Bürgerhorst; bei der Steinmühle **K.**; Conower Werder **Ko.**
— sepium Ruine Schlicht; Bürgerhorst **Ko.**
— sativa.
B. angustifolia Rth. Neustrelitz, Schönberg **Ko.**
— lathyroides Neustrelitz auf dem Turnplatze; Rostock **Ko.**
— Faba.
— monantha = Ervum monanthum am Langen See unter Roggen **Hl.**
Lens lens = Ervum Lens.
Pisum sativum.
— arvense.
Lathyrus tuberosus.
— silvester.
— pratensis.
— maritimus Rostock; Warnemünde **Ko.**
— paluster Kalkhorst bei der Försterwohnung **Hl.**; Rostock **Ko.**
— vernus.
— niger.
Phaseolus multiflorus.
— vulgaris.

Geraniaceae.

Geranium phaeum Schloßkoppel verwildert.
— pratense Neustrelitz am Zierker See beim Waschhause, im Badegarten, Rowa **K.**; Tannenkrug **St.**
— silvaticum.
— palustre bei Zierke; Dabelow **Ko.**
— pusillum.

Geranium dissectum.
— columbinum bei Weisdin, Feldberg bei der Wasserheilanstalt.
— molle.
— Robertianum.
— pyrenaicum Dannenwalde K.
Erodium cicutarium.

Oxalidaceae.

Oxalis acetosella.
— stricta Tiergarten; im Fürstentum Ratzeburg im Garrensee'r Holz K.
— corniculata Rowa als Gartenunkraut K.; ebenso in Neubrandenburg.

Linaceae.

Linum usitatissimum.
— catharticum bei Lindenberg.
Radiola radiola = millegrana bei Weisdin Hl.; Warnemünde Ko.

Rutaceae.

Dictamnus alba bei der Wanzkaer Mühle.

Polygaleae.

Polygala vulgare.
— comosum Datzberg bei Neubrandenburg St.
— amarum.

Euphorbiaceae.

Mercurialis perennis Neustrelitz Schloßkoppel.
— annua Neustrelitz; Neubrandenburg in Gärten zwischen Friedrich Franz- und Friedländer Bahn St.
Euphorbia palustris Schnatermann Ko.
— esula Fürstenberg Chaussee nach Drögen Wo.; Bahndamm bei Blankensee; Tessin Ko.
— cyparissias.
— helioscopia.
— peplus.
— exigua im Fürstentum Ratzeburg bei Rodenberg K.; Warnemünde Ko.
— lathyris Neustrelitz Tiergarten.

Buxaceae.

Buxus sempervirens.

Callitrichaceae.

Callitriche stagnalis zwischen Strelitz und Kalkhorst Hl.; Schönberg Ko.
B. platycarpa bei Wrechen Ko.
— verna = vernalis zwischen Bürger- und Kalkhorst Hl.; Rostock Ko.
— hamulata Neustrelitz Hl.; bei Conow Ko.
— autumnalis Neustrelitz, Schönberg, Schwerin Ko.

Empetreae.

Empetrum nigrum bei Rostock E. H. L. Krause; im Fürstentum Ratzeburg auf Torfmooren bei Hohenmeile, Lauen, Lenschow und Ziethen K.; bei Schönberg Ko.

Anacardiaceae.

Cotinus cotinus = Rhus cotinus.
Rhus typhina.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata.

Celastraceae.

Euonymus Europaeus.
— latifolius.

Aquifoliaceae.

Ilex aquifolium bei Güstrow Hl.; im Fürstentum Ratzeburg bei Hohenmeile, im Rupensdorfer Holz und bei Mannhagen unweit Mölln K.

Aceraceae.

Acer pseudoplatanus.
— platanoides.
— campestre im Fürstentum Ratzeburg sehr häufig, auch in Baumform K.

Hippocastanaceae.

Aesculus hippocastanum.

Balsaminaceae.

Impatiens noli tangere Bürger- und Kalkhorst, Schloßkoppel.
— parviflora Neuenkirchen am Wege St.

Rhamnaceae.

Rhamnus cathartica Schloßkoppel.
Frangula frangula = Rhamnus frangula Bürgerhorst.

Vitaceae.

Parthenocissus quinquefolius = Ampelopsis quinquefolia.
Vitis vinifera.

Tiliaceae.

Tilia cordata = parvifolia.
— platyphyllos = grandifolia.
— tomentosa = argentea hinter der Schloßwache; im Park von Vollrathsruhe besonders große Bäume.

Malvaceae.

Malva alcea bei Weisdin, bei Watzkendorf; Schönhof Ko.
— moschata bei Tannenkrug in einem Exemplar St.; Tessin Ko.
— silvestris.
— Mauritiana.
— rotundifolia.
Althaea rosea.

Guttiferae.

Hypericum perforatum.
— acutum = tetrapterum.
— quadrangulum Kalkhorst; Conower Werder Ko.
— humifusum Kalkhorst, am Peetsch-See; bei der Wanzkaer Mühle St.; Fürstenhagen Ko.
— pulchrum im Garrensee'r Holz bei Schlagbrügge im Fürstentum Ratzeburg K.
— montanum Weisdiner Schloßberg Hi.; Bürgerhorst Ko.; Neubrandenburg und im Fürstentum Ratzeburg bei der Bäk K.

Cistaceae.

Helianthemum helianthemum = vulgare zwischen Prälank und Lindenberg Hi.; Serrahn Ko.

Violaceae.

Viola palustris Kalkhorst, Bürgersee, Weisdin.
— hirta Neustrelitz Hi.; Tannenkruger Forst und Mühlentannen bei Neuendorf K.; Datzberg bei Neubrandenburg St.; Schönberg Ko.
— odorata.
— canina Neustrelitz Tiergarten.
— mirabilis im Nemerower Holz K. und Peters.
— silvatica = silvestris in den Buchen am Langen See Hi.; Schloßkoppel, Schönberg Ko.
— tricolor.

Thymelaeaceae.

Daphne mezereum Neustrelitzer Schloßgarten und beim Hundehof früher.

Elaeagnaceae.

Hippophaës rhamnoides Neustrelitz in Anlagen **Hl.**; Waren beim Schützenhaus; Warnemünde **Ko.**

Elaeagnus angustifolius Neustrelitz Schloßgarten.

Lythraceae.

Lythrum salicaria.

Peplis portula in einem kleinen Teiche zwischen Weisdin und Karlshof **Hl.**; Rostock **Ko.**

Onotheraceae.

Epilobium angustifolium Neustrelitz beim Schweizerhaus **Hl.**; Fürstenberg Menzer Forst.
— hirsutum Neustrelitz am Zierker See **Ko.**
— parviflorum.
— montanum Neustrelitz Fasanerie; Feldberg am Haussee; Conower Werder **Ko.**
— roseum L. Fürstenhagen, Schönberg, Rostock **Ko.**
— palustre.

Onothera biennis Neustrelitz am Bahnhof; Neubrandenburg Monkes Hof am Bahndamm **St.**; Fürstenberg **Ko.**

Circaea Lutetiana.
— Lutetiana × alpina = intermedia.
— alpina Kalkhorst; im Fürstentum Ratzeburg im Baalen uud im Röggeliner Holz **K.**; Dargun in den Buchen **Str.**

Halorrhagidaceae.

Myriophyllum verticillatum.
— spicatum.
— alterniflorum bei Fürstenberg im großen und kleinen Gliezen-See, im letzteren besonders häufig, im Garrensee bei Ziethen **K.**; bei Feldberg im Sprockwitz **Ko.**

Hippuris vulgaris im Schönberger Teich, Pelz-See bei Strasen, in der Wangnitz bei Fürstenberg, bei Stargard und Neubrandenburg **K.**; Lucin bei Feldberg **Ko.**

Araliaceae.

Hedera helix. Ältere Exemplare blühen auch in Wäldern häufig **K.**; blühend im Conower Werder **Ko.**

Umbelliferae.

Hydrocotyle vulgaris Dabelow **Ko.**

Sanicula Europaea Fasanerie, Bürger- und Kalkhorst; Conower Werder und am Haussee bei Feldberg; bei der Wanzkaer Mühle.

Eryngium campestre Neustrelitz auf dem alten Friedhof **Hl.**; Boizenburg an der Elbe **Ko.**

Eryngium maritimum Warnemünde; Travemünde **Ko.**
Cicuta virosa.
Apium graveolens.
Petroselinum petroselinum = **sativum.**
Helosciadium inundatum Neustrelitz **Hl.**
— **repens** am Wege hinter der Jahnstraße in Neubrandenburg und auf der Koppel bei Neubrandenburg **St.**; Malchin **Ko.**
Falcaria falcaria = **Rivini** Chaussee bei Zinow **Hl.**; auch bei Krickow; im Fürstentum Ratzeburg bei Groß-Rünz **K.**; bei Neubrandenburg **St.**; Sietow bei Röbel unter der Saat **Str.**; Teschendorf **Ko.**
Aegopodium podagraria
Carum carvi.
Pimpinella magna Neustrelitz beim Waschhause **Hl.**
— **saxifraga.**
— **C. nigra.**
Sium latifolium Bürger- und Kalkhorst.
Berula angustifolia.
Bupleurum tenuissimum L. Warnemünde **Ko.**
— **rotundifolium L.** Menz **Ko.**
Oenanthe fistulosa im Mürrengrund bei Fürstenberg **Beckstroem**; Rostock, Markgrafenheide **Ko.**
— **Lachenalii** auf dem Priwall an der Mecklenburgischen Grenze häufig **K.**; Rostock **L. Krause.**
— **aquatica** = **Phellandrium** Neustrelitz **Hl.**
Aethusa cynapium Neustrelitz.
B. agrestis Neubrandenburg bei Neuendorf **K.**
Foeniculum foeniculum = **vulgare** = **officinale.**
Libanotis montana Crtz. Warnemünde **Ko.**
Levisticum levisticum = **officinale** hinter Brustorf am Chausseegraben **Hl.**; Rostock **Ko.**
Selinum carvifolia in der Kruckower Forst bei Penzlin **K.**; Burgholz und Tollense-Wiesen bei Neubrandenburg **St.**; Grünow, Rostock **Ko.**
Angelica silvestris.
Archangelica archangelica = **Archangelica officinalis** Kalkhorst **Hl.**; Rostock **Ko.**
Peucedanum oreoselinum Neustrelitz im russischen Lager **Hl.**
— **palustre** = **Thysselinum p.** am Langen See **Hl.**; Dabelow **Ko.**
Anethum graveolens.
Pastinaca sativa auf dem alten Friedhof.
Heracleum spondylium.
Laserpitium Pruthenicum Markgrafenheide **Ko.**
Daucus carota.
Torilis anthriscus Neustrelitz **Hl.**

Chaerophyllum silvestre = Anthriscus silvestris.
— cerefolium = Anthriscus Cerefolius.
— anthriscus = Anthriscus vulgaris.
Myrrhis temula = Chaerophyllum temulum Markgrafenheide Ko.
— bulbosa = Chaerophyllum bulbosum Rostock Ko.
Conium maculatum bei Weisdin Hl.
Coriandrum sativum Neustrelitz auf Schutt Hl.

Cornaceae.

Cornus mas Schloßgarten und Fasanerie.
— sanguinea Schloßkoppel.
— stolonifera = alba.

Pirolaceae.

Pirola rotundifolia Drewin, Glambeck.
— chlorantha Peetsch-See bei Fürstenberg, bei Herzwolde; Dabelow Ko.
— minor hinter Glambeck, am Weg nach Thurow, Slate bei Parchim.
— uniflora Lindenberg, Wilhelminenhof, am Peetsch-See bei Fürstenberg.
Chimophila umbellata = Pirola u. bei Glambeck, Drewin, Weg nach dem Schweizerhaus; im Fürstentum Ratzeburg bei Hohenmeile K.
Ramischia secunda = Pirola s. Drewin, Glambeck, Lindenberg.
Monotropa hypopitys.

Ericaceae.

Ledum palustre Kalkhorst, beim Schweizerhaus, im Hullerbusch bei Feldberg.
Vaccinium myrtillus.
— uliginosum Kalkhorst.
— vitis Idaea Kalkhorst, Wald nach Thurow zu.
— oxycoccus in Torfmooren sehr häufig.
Arctostaphylus uva ursi an der Nordbahn nach Röblin zu Beckstroem.
Andromeda polifolia Kalkhorst und am Weisdiner Schloßberg; Dabelow Ko.
Calluna vulgaris mit weißer Blüte bei der Zinower Kiesgrube.
Erica tetralix Ramelow bei Friedland L. Krause; Hagenow; Kalkhorst Ko.

Primulaceae.

Anagallis arvensis am Bürgersee, bei Lindenberg, bei Feldberg.
Cetunculus minimus zwischen Weisdin und Karlshof Hl.; Warnemünde Ko.
Trientalis Europaea Bürgerhorst Hl. und K.; bei der Domjüch, im Fürstentum Ratzeburg in den Lauener Tannen und im Lockwischer Bruch K.; bei Zachow Peters; bei Waren Str.
Lysimachia thyrsiflora Zierker und Glambecker See, Drögen-See; Haussee bei Feldberg.

Lysimachia vulgaris Zierker See; Röblin-See bei Fürstenberg, Wanzkaer Mühle; schmaler Lucin bei Feldberg.
— punctata am Wallgraben in Parchim; Rostock **Ko.**
— nummularia Schloßgarten am Marstall; bei Brustorf **Hi.**
— nemorum im Fürstentum Ratzeburg im Chilower und Röggeliner Holz, bei Mannhagen, im Garrensee'r Holz **K.**
Glaux maritima Warnemünde **Ko.**
Primula farinosa Friedland auf der großen Wiese; Tollense-Wiesen bei Neubrandenburg **St.**; Warnemünde **Ko.**
— elatior bei Weisdin **Ill.**; in einem Exemplar 1880 bei der Bürgerhorst; im Fürstentum Ratzeburg gemein **K.**
— officinalis hier gemein; im Fürstentum soll sie bei Selmsdorf vorkommen **K.**; an der Trave **Ko.**
— acaulis Doberan am heiligen Damm **Peters** u. **L. Krause.**
Hottonia palustris.
Samolus Valerandi L. Markgrafenheide und am Priwall bei Travemünde **Ko.**

Plumbaginaceae.

Armeria armeria = Statice armeria.
— B. maritima = Statice armeria Warnemünde **Ko.**
Statice limonium Markgrafenheide bei Rostock **L. Krause.**

Oleaceae.

Ligustrum vulgare.
Syringa vulgaris.
— Chinensis.
— Persica.
Fraxinus excelsior.
1. heterophylla mit ungeteilten Blättern bei Neubrandenburg.

Gentianaceae.

Menyanthes trifoliata.
Sweertsia perennis Malchin **Timm** u. **Str.**; auf den Küssower Wiesen bei Neubrandenburg bis 70 cm hoch **St.**
Gentiana cruciata früher am Weisdiner Schloßberg, nicht mehr vorhänden, dagegen 1 Exemplar aus dem Heidenholz bei Dewitz **K.**; Datzberg bei Neubrandenburg **St.**
— pneumonanthe bei Mirow **Becker**; Malkwitz bei Malchow auf der Franzosenwiese **Str.**
— campestris bei Groß-Schönfeld; bei Stargard mehrfach und im Fürstentum Ratzeburg bei der Maurine-Mühle und Groß-Rünz **K.**; am Müritz-Strande bei den Tannen bei Waren **Str.**; Warnemünde, Grevesmühlen **Ko.**

Gentiana amarella Tollense-Wiesen, Datzewiesen bei Küssow (var. A. uliginosa) **St.**; Warnemünde, Malchin **Ko.**

Erythraea centaurium Bürgersee, am Peetsch-See bei Fürstenberg, bei Thurow und Feldberg.

— **litoralis** = **linarifolia** Warnemünde, Ostseewiesen bei Travemünde **Ko.**

— **pulchella** Fries. Rostock, Priwall **Ko.**

Apocynaceae.

Vinca minor im Hagen bei Stargard und im Fürstentum Ratzeburg bei Groß-Rünz, im Sahmkower Holz, jedoch nirgends blühend **K.**; bei Neubrandenburg hinter dem hohen Ufer und auf dem Hahnenberge bei Broda blühend **St.**; auf dem Conower Werder bei Feldberg blühend **Ko.**

Asclepiadaceae.

Vincetoxicum vincetoxicum = Cynanchum vincetoxicum beim Peetsch-See, im Brustorfer Holz; bei Himmelpfort **Wo.**; Neubrandenburg bei Belvedere, früher im Adamsdorfer Holz **K.**

Asclepias syriaca beim Knakenkrug verwildert, Wanzkaer Mühle und Papiermühle.

Convolvulaceae.

Convolvulus sepium.

— **arvensis.**

Cuscuta epithymum auf Klee bei Möllenbeck; jetzt überall eingebürgert. Bei Fürstenhagen schon 1869 **Ko.**

— **Europaea** bei Blankensee auf Haselnuß.

— **epilinum** bei Brustorf auf Lein **Hi.**; Dabelow **Ko.**

Polemoniaceae.

Polemonium coeruleum Neustrelitz beim Großherzogl. Holzhof; in der Schloßkoppel und bei Glambeck je einmal verwildert gefunden **K.**; Feldberg bei der F. Hütte.

Collomia grandiflora am Zaune des Burggartens zu Stargard seit 30 Jahren. Die Pflanze tritt jedoch ausschließlich mit kleistogamen Blüten auf **K.**; Basedow **Timm.**

Borraginaceae.

Asperugo procumbens Neustrelitz beim Großherzoglichen Holzhof; Park von Burg Schlitz; Schönberg **Ko.**

Lappula lappula = Echinospermum Lappula bei Fürstenberg am Bahndamm in der Nähe des Bahnhofs **K.**

Cynoglossum officinale Tiergarten Neustrelitz.

Borrago officinalis Gärten beim Turnplatz **Hi.**

Anchusa officinalis.
— arvensis = Lycopsis arvensis.
Symphytum officinale.
— asperum zwischen Schwerin und Zippendorf.
Echium vulgare.
Pulmonaria officinalis.
Lithospermum arvense.
— officinale bei Klein-Nemerow St.
Myosotis palustris.
— caespitosa. Ihlenpool bei Neubrandenburg St.; Rostock Ko.
— arenaria = stricta. Neustrelitz Ko.
— versicolor. Schönberg; Rostock Ko.
— hispida. Rostock Ko.
— silvatica.
— intermedia. Rostock Ko.
— sparsiflora Neustrelitz Schloßkoppel.

Verbenaceae.

Verbena officinalis hinter Strelitz nach Fürstensee zu; in Blankensee auf der Dorfstraße. Dabelow Ko.

Labiatae.

Lavantula spica = vera.
Elssholzia Patrinii bei Neustrelitz Schloßkoppel und Schneidemühle Hl.; in Ballwitz an der Dorfstraße K.; Klein-Nemerow St.
Menta longifolia = silvestris zwischen Tiergarten und Bahndamm; Broda am Seeufer St.
— aquatica Zierker See.
— arvensis.
— viridis × aquatica = piperita.
— piperita var. crispa.
— silvestris var. crispula.
Lycopus Europaeus Kalkhorst, Glambecker See.
Origanum vulgare bei Prillwitz; Dabelow Ko.
— majorana.
Thymus vulgaris.
— serpyllum.
Satureja hortensis Feldberg verwildert am alten Kirchhof.
Calamintha acinos.
— clinopodium = Clin. vulgare Bürgerhorst; Feldberg am schmalen Lucin; Conower Werder Ko.

Melissa officinalis L. Neustrelitz **Ko.**

Salvia officinalis.

— pratensis bei Lindenberg, Prälank, Feldberg.

Hyssopus officinalis L. Mechow, Rostock **Ko.**

Nepeta cataria Neustrelitz beim Sandberg **Hl.**; Klein-Nemerow **St.**; Dabelow **Ko.**

— glechoma = Glechoma hederacea.

Dracocephalus thymiflorus Fürstentum Ratzeburg bei Carlow ein Exemplar **K.**

Lamium amplexicaule.

— purpureum.

— maculatum.

— album.

— amplexicaule × purpureum.

B. dissectum (L. purpureum β. decipiens) Fürstentum Ratzeburg bei Carlow und bei Blankensee unweit Stargard **K.**

B. dissectum = incisum Neustrelitz bei der Radelandschen Ziegelei **Hl.**; bei Stove im Fürstentum Ratzeburg und bei Blankensee **K.**

— galeobdolon = Galeobdolon luteum.

Galeopsis ladanum.

— tetrahit.

— speciosa = versicolor.

Stachys germanicus Neustrelitz bei Usadel, Neubrandenburg bei Klein-Nemerow **K.** und Broda **St.**

— silvaticus.

— paluster.

— arvensis bei Hohenzieritz, bei Neuendorf unweit Neubrandenburg und im Fürstentum Ratzeburg häufig **K.**; hinter dem Morgenland bei Neubrandenburg **St.**

— annuus Feldberg **Ko.**

— rectus am Glambecker See, bei Prälank, bei Carwitz; Belvedere bei Neubrandenburg **St.**

— silvaticus × paluster = ambiguus im Torisdorfer Holz im Fürstentum Ratzeburg **K.**

— Betonica = Betonica officinalis im Brustorfer Holz **Hl.**; bei Neustrelitz, Neubrandenburg und Stargard, im Fürstentum Ratzeburg bei Kuhlrade, im Nemerower Holz mit weißer Blüte **K.**

Ballote nigra.

Leonturus cardiaca Anlagen beim Schützenhaus in Neustrelitz.

Marrubium vulgare Tiergarten beim Wildhof (von Bauschreiber **Beuthe** angepflanzt).

Scutellaria galericulata.

Brunella vulgaris.

— grandiflora bei Prälank; bei Remplin **E. Timm**; bei Rostock **Ko.**

Ajuga reptans zwischen Watzkendorf und Möllenbeck.
— pyramidalis im Zechow nicht fern vom Rollenhagener Feld und dem Wege nach Neustrelitz **Peters**; bei Wilhelminenhof auf der alten Landstraße.
— genevensis mit weißer und roter Blüte bei Marienhöhe.

Solanaceae.

Lycium halimifolium = barbarum.
Solanum tuberosum.
— nigrum.
— dulcamara mit weißen Blüten im Ballwitzer Torfmoor **K.**
Nicandra physaloides Gärten bei Zierke **Hi.**; Wittenhagen; Dolgen **Ko.**
Atropa belladonna Schloßkoppel verwildert.
Hyoscyamus niger Hohenzieritz, Prillwitz, Friedrichshof.
Datura stramonium Zierke; Schloßkoppel.
Nicotiana tabacum bei Zierke **Hi.**
— rustica' bei Karlshof **Hi.**

Scrophulariaceae.

Verbascum thapsus.
— thapsiforme.
— *a*) nigrum Schiede an der Nordbahn bei Riepke unweit Stargard 1 Exemplar **K.**
— phlomoides früher am Weisdiner Schloßberg **Köppen.**
— nigrum zwischen Blankensee und Wanzka.
— lychnitis hinter dem Glambecker See.
— lychnitis *β.* album bei Stargard an dem Burgberg und bei Fürstenberg in der Stabschläger Heide **K.**
— blattaria Großherzogl. Hofgärtnerei.
Scrophularia nodosa Schloßkoppel, Wanzkaer Mühle, Feldberg.
— alata = aquatica am Zierker See **Hi.**
Linaria cymbalaria in der Großherzogl. Hofgärtnerei verwildert; an der Neubrandenburger Stadtmauer **St.**
— elatine im Fürstentum Ratzeburg bei Groß-Siemz und Sahmkow **K.**
— arvensis Weggun **Ko.**
— linaria = vulgaris mit Pelorien.
— minor Desf. Rostock **Ko.**
Gratiola officinalis Boizenburg a. d. Elbe **Ko.**
Antirrhinum orontium im Fürstentum Ratzeburg nicht selten **K.** Weggun **Ko.**
Limosella aquatica bei Carlow im Fürstentum Ratzeburg **K.**; Feldberg am Sprockwitz **Ko.**
Digitalis ambigua Wildpark beim Schweizerhaus; in der Stabschläger Heide bei Fürstenberg **Wo.**; am Langen See bei Neustrelitz **K.**

Veronica scutellata Bürgersee und beim Pulverturm.
— anagallis aquatica zwischen Tiergarten und Bürgerhorst in einem Graben.
— beccabunga.
— montana Bürgerhorst. Tannenkrug bei Neubrandenburg St.; im Fürstentum Ratzeburg in Laubwäldern nicht selten K.
— chamaedrys.
— officinalis.
— prostrata.
— teucrium = latifolia bei Neubrandenburg und bei Hohenzieritz häufig K.
— longifolia Badegarten Neustrelitz Hl.
— spicata Neustrelitz alter Turnplatz; im Adamsdorfer Holz bei Neustrelitz und bei Neubrandenburg K.
— serpyllifolia.
— arvensis.
— verna.
— triphyllos.
— Tournefortii = Buxbaumii Nowa bei Stargard, Fürstentum Ratzeburg bei der Röggeliner Ziegelei K.; häufig bei Neubrandenburg St.; Wittenhagen; Rostock, Klütz Ko.
— agrestis.
— polita Fries. Wittenhagen Ko.
— hederifolia.

Odontitis odontitis = Euphrasia odontitis.
Euphrasia officinalis.
Alecterolophus major.
— minor.
Pedicularis palustris.
— silvatica L. bei Rostock Ko.
— sceptrum Carolinum bei Malchin auf dem sog. neuen Rücken E. Timm.
Melampyrum cristatum hinter Peccatel Hl.; Markgrafenheide Ko.
— arvense Chaussee nach Wesenberg. Schwerin Ko.
— nemorosum Bürgerhorst; Hullerbusch bei Feldberg.
— pratense.

Utriculariaceae.

Utricularia vulgaris Zierker See, Tümpel beim Pulverturm.
— neglecta.
— minor zwischen Karlshof und Weisdin Hl.
Pinguicula vulgaris am Bürger- und Zierker See.

Orobanchaceae.

Orobanche caryophyllacea = Galii bei Prenzlau **Dollitz.**

— arenaria Waren auf dem Mühlenberge **Str.**; Sandgrube am Wege nach Misdorf bei Remplin **E. Timm**; Feldberg im Badegarten **Ko.**

— minor bei Rowa 2 Exemplare auf Trifolium pratense **K.**

Lathraea squamaria.

Plantaginaceae.

Litorella lacustris im Fürstentum Ratzeburg am Mechower, Garren=, Klocksdorfer und Lankower See **K.**

Plantago major.

— media.

— lanceolata.

— maritima Doberan **Dr. Simonis.** Warnemünde **Ko.**

— coronopus Doberan **Dr. Simonis.** Warnemünde **Ko.**

Rubiaceae.

Sherardia arvensis hinter der Blumenholzer Ziegelei **Hi.**; Schönberg **Ko.**

Asperula cynanchica im russischen Lager bei Neustrelitz **Hi.** und **K.**

— odorata.

Galium aparine.

— uliginosum.

— palustre.

— boreale im Brustorfer Holz **Hi.** und bei Langhagen **K.**; Dabelow **Ko.**

— rotundifolium am Peetsch=See bei Fürstenberg, in den Erringer und vereinzelt beim Drögen **K.**

— verum.

— mollugo.

— silvaticum bei Neustrelitz in der Bürgerhorst und im Fürstentum Ratzeburg bei der Bäk **K.**

— Harcynicum = saxatile Mannhagen bei Mölln **K.**; im Tiergarten bei Neustrelitz.

Caprifoliaceae.

Sambucus nigra. B. l. laciniata Rostock **Hi.**

— racemosa früher hinter der Schloßkirche in Neustrelitz **Hi.**; bei Schlagbrügge im Fürstentum an einer Stelle in Menge verwilbert **K.**

Ebulum humile = Sambucus Ebulus auf dem Röggeliner Felde im Fürstentum Ratzeburg an einer Stelle, wo früher ein Gehöft gestanden, verwilbert.

Viburnum lantana.

Viburnum opulus.
Lonicera caprifolium.
— periclymenum.
— xylosteum Neustrelitz; bei Neubrandenburg und Stargard, auch im Fürstentum Ratzeburg bei Carlow K.
— Tatarica.
— Ledebouri am Rostocker Wall Peters.
Symphoricarpus racemosus.
Linnaea borealis Neustrelitz bei Glambeck, unweit der Nordbahn beim Thurower Uebergang, zwischen Thurow und Zinow am krummen Bruch, bei Fürstenberg am Peetsch-See, bei Waren in den Tannen am Teufelsmoor Str.; Bannenbrück bei Neubrandenburg St.

Adoxaceae.

Adoxa moschatellina.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis.
— B. exaltata zwischen Feldberg und Möllenbeck.
— dioeca.
Valerianella olitoria.
— Morisonii = dentata hinter Blumenhagen Hl.; Neustrelitz, Schönberg Ko.

Dipsaceae.

Dipsacus silvester Groß-Dratow Lempke.
Cephalaria pilosa = Dipsacus pilosus Neubrandenburg am Wall und beim Augusta-Bad St.; bei Stove im Fürstentum Ratzeburg an 2 Stellen K.
Knautia arvensis.
— longifolia Koch (?) Lindenberg Wo.
Succisa pratensis Wiesen bei Hohenzieritz Hl.; Schulzenhof bei Menz. Schönhof bei Feldberg Ko.
Scabiosa columbaria Schloßkoppel. Schönhof Ko.
— canescens = suaveolens Tilly-Schanze bei Neubrandenburg St.

Cucurbitaceae.

Cucurbita pepo.
Cucumis sativus.
Bryonia alba am Töpferberg, am Zaun vor der Realschule. Carwitz, Teschendorf Ko.
— dioeca an Zäunen in Carlow im Fürstentum Ratzeburg K.

Campanulaceae.

Jasione montana.
Phyteuma spicatum Stolp im Park; Parchim am Vieting. Schönberg, Burg Schlitz **Ko.**
Campanula rotundifolia.
— Bononiensis zwischen Hohenzieritz und Prillwitz **Dr. Köppel**; bei Groß-Nemerow, Tannenkrug, Riepke **K.**
— rapunculoides Neustrelitz Badegarten und an Milows Gang; bei Bargensdorf unweit Stargard **K.**; Fürstenhagen **Ko.**
— trachelium.
— latifolia L. Damshagen **Ko.**
— patula.
— rapunculus zwischen Groß-Vielen und Zahren **Dr. Köppel.**
— persicifolia bei Weisdin, Wanzkaer Mühle und am Reiherberg bei Feldberg.
— cervicaria in den Seeblänken bei Rugeband (Waren) **Str.**; Conower Werder **Ko.**
— glomerata im Mühlenholz bei Neubrandenburg **K.**; im Walde bei Schönhof **Ko.**
Specularia speculum Veneris Neubrandenburg bei der hintersten Mühle im Korn **St.**
Lobelia Dortmannia am Garrensee bei Ziethen im Fürstentum Ratzeburg **K.**

Compositae.

Eupatorium cannabinum.
Solidago virga aurea Bürgerhorst.
— canadensis Badeinsel bei Neustrelitz **Hl.**
Bellis perennis.
Aster salicifolius = salignus am Zierker See **K.**
— parviflorus am Zierker See **Hl.**
— Tripolium L. Warnemünde **Ko.**
Erigeron acer.
— Canadensis.
Filago germanica.
— arvensis.
— minima bei Blumenhagen **Hl.**
Antennaria dioeca = Gnaphalium dioecum am Bürgersee und an der Thurower Landstraße.
Gnaphalium silvaticum bei Glambeck und Weisdin.
— uliginosum zwischen Tiergarten und Bürgerhorst.
— luteo-album Conower Werder **Ko.**
Helichrysum arenarium.
Inula salicina Warnemünde beim Schnatermann **Ko.**
— Britannica zwischen Bürgersee und Canal bei der Kuhbrücke **Hl.**; Feldberg. Dabelow **Ko.**

Pulicaria pulicaria = vulgaris Schönberg **Ko.**

— dysenterica bei Neustrelitz **Hl.**; bei Kreckow unweit Wolbegk **K.**; Tollense-Wiesen, Klein-Nemerow **St.**

Xanthium strumarium Menz auf der Dorfstraße. Warnemünde **Ko.**

— Italicum bei Boizenburg an der Elbe **K.**

Rudbeckia laciniata Neustrelitz; Neubrandenburg im Bruch beim Concerthaus **St.**

— hirta bei Klein-Nemerow und Godenswege unweit Stargard verwildert **K.**

Helianthus annuus.

— tuberosus.

— angustifolius früher vor dem Realschulgebäude.

Coriopsis tinctoria.

Bidens tripartitus.

— connatus Neustrelitz am Hafen, bei Prälank.

— cernuus.

— var. minimus.

Galinsoga parviflora häufiges Gartenunkraut **K.**; Neustrelitz Tiergarten; Mirow am Seminargarten **Neubert.**

Anthemis tinctoria bei Blumenhagen; bei Neubrandenburg sehr häufig, im Fürstentum Ratzeburg bei Groß-Rünz **K.**

— arvensis.

— cotula.

Achillea ptarmica am Zierker See, zwischen Tiergarten und Bürgerhorst; bei Triepkendorf **Kassbaum.**

— millefolium.

Chrysanthemum leucanthemum = Leucanthemum vulgare.

— vulgare = Tanacetum vulgare zwischen Blankensee und Watzkendorf; Fürstenhagen, Teschendorf **Ko.**

— B. crispum auf dem alten Friedhof.

— parthenium.

— chamomilla.

— inodorum.

— segetum bei Grevesmühlen und bei Carlow im Fürstentum Ratzeburg vereinzelt **K.**; Doberan **Ko.**

— Balsamita häufig in Gärten, Fürstenhagen **Ko.**

Artemisia absinthium.

— vulgaris.

— campestris.

— maritima L. Wismar **Ko.**

Tussilago farfarus.

Petasites petasites = P. officinalis Schloßgarten und Badeinsel.
— spurius Retz. Boizenburg a. d. Elbe Ko.
Arnica montana bei Fürstenberg; bei Pozern auf der Koppel Wo. u. Beckstroem; Warnemünde Ko.
Senecio paluster = Cineraria palustris Neustrelitz in Torfstichen.
— vulgaris.
— viscosus bei Glambeck.
— silvaticus bei Glambeck.
— vernalis zuerst in Meckl.-Strelitz gefunden von Ko. 1860 bei Weitendorf unweit Feldberg.
— Jacobaea.
— fluviatilis = saracenicus Neustrelitz im Badegarten und in Kreckow bei Wolbegk auf dem Kirchhof verwildert K.; Doberan Ko.
— aquaticus Huds. Rostock Ko.
— paludosus L. bei Lychen Ko.
Calendula officinalis.
Echinopus sphaerocephalus bei der Wanzkaer Mühle Hi.
Xeranthemum annuum in Gärten verwildert.
Carlina vulgaris bei Weisdin, Prälank, Wesenberg am Wege nach Wustrow.
Lappa officinalis = major.
— glabra = minor.
— tomentosa.
Carduus acanthoides L. Ollendorf Ko.
— crispus auf dem Weisdiner Kirchhof. Fürstenhagen Ko.
— nutans.
Cirsium lanceolatum.
— oleraceum.
— acaule Neustrelitz am Zierker See Hi.; häufig in der Umgegend von Stargard bei Blankensee, Klein-Nemerow, Bargensdorf und Rosenhagen K.; Fürstenhagen Ko.
— palustre.
— arvense.
— — D. setosum = integrifolium Koch Wiese im Stargarder Bruch bei Neubrandenburg auf Kompost St.
— hybridum Koch = oleraceum *a*) palustre ein Exemplar in den Warbender Wiesen K.
Onopordon acanthium bei Weisdin.
Silybum Marianum Neustrelitz in vielen Gärten verwildert.
Serratula tinctoria Arnimshain bei Boizenburg nahe der Mecklenb. Grenze; Schnatermann Ko.
Centaurea jacea.
— cyanus.

Centaurea scabiosa.

— Rhenana = paniculata Jacq. = maculosa Koch. Syn. am Glambecker See. Feldberg **Ko.**

Cichorium intubus.

Lampsana communis.

Arnoseris minima Fürstenberg auf der Stabschläger Heide, bei Menow, bei Brustorf. Peccatel **Ko.**

Hypochoeris glabra Weisdin **K.**; Blumenhagen **Hl.**

— radicata Lindenberg **Hl.**; Conower Werder **Ko.**

— maculata bei Neubrandenburg auf dem Stargarder Berge **K.**; Schönhof bei Feldberg **Ko.**

Leontodon autumnalis.

— hispidus B. hastilis.

Picris hieracioides bei Blankensee an der Nordbahn, bei Teschendorf und von da bis Woldegk weiter verbreitet **K.**

Tragopogon pratensis.

— maior Jacq. Rostock **Ko.**

Scorzonera humilis Warnemünde, Tessin **Ko.**; bei der Steinhavel-Mühle unweit Fürstenberg entdeckt von **Wo.**

— Hispanica auf dem alten Friedhof in Neustrelitz verwildert. Damshagen **Ko.**

Chondrilla juncea bei Fürstenberg; Neustrelitz am Tiergartenzaun. Weisdin **Ko.**

Taraxacum taraxacum = T. officinale.

— β. lividum (?).

Lactuca scariola Rostock; bei Sabel an der Nordbahn **K.**; beim Uebergang der Friedländer über die Nordbahn in Neubrandenburg **St.**

— sativa.

— muralis = Phoenixopus m. = Prenanthes m. Schloßkoppel, am Peetsch-See.

Sonchus oleraceus.

— asper.

— arvensis.

— paluster am Schönberger Teich im Rohr **K.**; bei Rostock (Toitenwinkel), am Priwall **Ko.**

Crepis foetida L. bei Basedow **Ko.**

— biennis.

— tectorum.

— virens.

— paludosa bei Torwitz. Bürgerhorst **Ko.**

Hieracium pilosella.

— auricula Kalkhorst; bei Conow; Mechow, Rostock **Ko.**

Hieracium echioides Malchiner Stadtmauer **E. Timm.**

— pratense bei der Radelandschen Ziegelei **Hl.**; zwischen Tiergarten und Bürgerhorst, am Bahneinschnitt im Hagen bei Stargard **K.**

— murorum Bürgerhorst.

— vulgatum Bürgerhorst.

— laevigatum = rigidum Bürgerhorst.

B. tridentatum Parchim am Brunnen.

— umbellatum.

Schulnachrichten.

I. Chronik der Realschule.

Das Schuljahr begann Dienstag, den 24. April 1900, wie üblich, mit einer gemeinsamen Andacht und Verlesung der Schulgesetze; die Prüfung neu aufzunehmender Schüler fand am Tage vorher statt. Der Stundenplan und die Verteilung der Lehrgegenstände blieb unverändert; auch traten größere Störungen im Unterricht nicht ein. Eine längere Vertretung und teilweise Zusammenschiebung der einzelnen Disciplinen wurde nur nötig, als Professor Haberland 4 Wochen vor den Hundstagsferien seiner angegriffenen Gesundheit wegen einen 8wöchentlichen Urlaub nehmen mußte; doch konnte er nach Ablauf desselben die Arbeit in vollem Umfange wieder aufnehmen. Auch in diesem Jahre hat er, um Klasse I a in den mathematischen Fächern zu fördern und für das Abschluß-Examen reif zu machen, freiwillig eine wöchentliche Extrastunde erteilt.

Die einzelnen Disciplinen waren, wie bisher, auf folgende Weise verteilt:

	I	II	III	Wöchentlich zusammen
1. Prof. Dr. Wetzstein	2 Religion 3 Deutsch 4 Lateinisch 2 Geschichte	2 Religion 2 Geschichte	2 Religion	17 Stunden
2. Prof. Haberland	6 Mathematik 2 Naturgeschichte 1 Geographie	8 Mathematik (je 4 in IIa und IIb) 4 Lateinisch 3 Deutsch 2 Naturgeschichte (im Sommer)	2 Naturgeschichte (im Sommer)	28 Stunden im Sommer, 24 Stunden im Winter,
3. Lehrer Beyer.	4 Französisch 3 Englisch	2 franz. Lektüre 4 franz. Grammatik (je 2 in IIa und IIb) 6 Englisch (je 3 in IIa u. IIb) 2 Geographie	5 Französisch	26 Stunden

	I	II	III	Wöchentlich zusammen
4. Lehrer Göbeler	2 Physik 2 Chemie	2 Physik 2 Naturgeschichte (im Winter)	4 Mathematik 2 Geographie 2 Geschichte 5 Lateinisch 2 Naturgeschichte (im Winter)	23 Stunden darunter 4 Turnstunden im Sommer.
5. Lehrer Oldenburg	4 Zeichnen (je 2 in 2 Abteilungen)	2 Rechnen 4 Zeichnen (je 2 in IIa u. IIb)	3 Rechnen 4 Deutsch 2 Zeichnen	19 Stunden

Außerdem wurde Unterricht im Singen von dem Musikdirektor Luther in 3 Stunden wöchentlich gegeben.

Die Leitung des Turnunterrichts übernahm wieder der College Göbeler, während College Haberland dafür während des Sommerhalbjahres den botanischen Unterricht in Klasse II und III erteilte. Geturnt wurde im Sommer wöchentlich an 2 Nachmittagen in je 2 Stunden. Der Unterricht ist obligatorisch, doch waren von den Schülern 12 davon befreit, welche ihren Wohnsitz außerhalb Neustrelitz' haben. Eine Anzahl der letzteren nahm dafür an dem Turnunterricht in Strelitz teil. Ein regelmäßiger Turnbetrieb während des Winters konnte nicht stattfinden, da eine Turnhalle in Neustrelitz fehlt.

Ferner wurde die von der Militär-Schwimmanstalt gebotene günstige Gelegenheit, auch das Schwimmen zu erlernen, erfreulicher Weise von der Mehrzahl der Schüler benutzt; unter den Realschülern befinden sich im ganzen 48 Schwimmer, darunter 30 Fahrtenschwimmer. Auch wird an der Realschule die Stenographie (System Stenotachygraphie) recht fleißig betrieben, welche 42 Schüler in einer Schnelligkeit bis zu 180 Silben in der Minute beherrschen. Zur Pflege dieser Schrift besteht an der Anstalt seit 1894 ein z. Z. 22 Mitglieder zählender Schülerverein, der die Kurzschrift durch unentgeltliche Unterrichtskurse unter den Schülern nach besten Kräften zu verbreiten sucht. Andere Systeme sind nicht vertreten.

In der Ferienordnung traten keine Änderungen ein. Demnach dauerten die Osterferien vom 7. April bis 22. April 1900, die Pfingstferien vom 2. bis 12. Juni, die Sommerferien vom 14. Juli bis 13. August, die Michaelisferien vom 29. September bis 15. October, die Weihnachtsferien vom 22. December 1900 bis 7. Januar 1901. Mit Genehmigung des hohen Großh. Consistorii wurde der Unterricht auch am Sonnabend nach dem Bettag, am 2. März 1901, ausgesetzt.

Als besonderer Festtag wurde im Laufe des Schuljahres der Geburtstag Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs am 17. October 1900 begangen. Die Festrede hielt der Unterzeichnete; der Unterricht fiel aus, doch nahm die Schule gemein-

sam vormittags an dem Festgottesdienst im Exerzierhause teil, wozu dieselbe vom Garnison-Commando freundlichst eingeladen war. Am Nachmittag wurde ein Ausflug nach Stargard unter Führung des Lehrers Goebeler unternommen.

Da der Geburtstag Ihrer Kgl. Hoheit der Großherzogin am 19. Juli, sowie derjenige Sr. Kgl. Hoheit des Erbgroßherzogs am 22. Juli 1900 bereits in den Anfang der Hundstagsferien fielen, konnte nur in der letzten Stunde vor Schluß der Schule in einer Vorfeier derselben gedacht werden; Lehrer Beyer wies in einer Ansprache auf die bevorstehenden Festtage hin.

Der Gedenktag des Sieges bei Sedan wurde in einer Vorfeier am 1. September 1900 von der Schule begangen. Eine Ansprache an die versammelten Schüler hielt College Oldenburg; am Nachmittag des folgenden Tages nahm die Schule an dem Auszuge nach dem Landeskriegerdenkmal und von da nach dem Schützenhause, sowie an dem daselbst stattfindenden Volksfest teil; zu dem Preisturnen waren vom hohen Großh. Consistorium wieder 15 *M.*, zu einem Preisschießen von dem Fest-Ausschuß 20 *M.* bewilligt.

Am Geburtstag Sr. Majestät des deutschen Kaisers konnte die Schule einer freundlichen Einladung des Garnison-Commandos zur Beteiligung am Militärgottesdienst wieder Folge leisten. Auch des 100. Geburtstages des Generalfeldmarschalls Grafen von Moltke wurde am 26. October 1900 in der ersten Stunde des Tages durch einen Vortrag über das Leben und Wirken des großen Mannes von Prof. Haberland gedacht.

Ein gemeinsamer Frühlingsausflug wurde am 17. Mai 1900 nach Hohenzieritz unternommen, sowie später am 21. bis 23. Juni eine Turnerfahrt über Wokuhl und Lychen nach Fürstenberg.

Am Sonntag, den 1. Juli 1900, empfingen Lehrer und confirmierte Schüler in der Stadtkirche das heilige Abendmahl, nachdem am Tage vorher um 10 Uhr daselbst die Beichte stattgefunden hatte.

Als ein betrübendes Ereignis hat die Schule die Thatsache zu verzeichnen, daß von den Schülern, welche erst zu Ostern 1900 die Anstalt verlassen hatten, kurz hinter einander zwei durch einen frühen Tod aus diesem Leben abberufen wurden. Es waren dies Albert Hagen aus Altstrelitz, welcher in einer hiesigen Fabrik sich für den technischen Beruf vorbereitete und, von einer plötzlichen Krankheit dahingerafft, am 1. August in seiner Vaterstadt beerdigt wurde, sodann Paul Haefke aus Feldberg, welcher, nachdem er, schon ernstlich krank, noch mit Aufopferung seiner letzten Kräfte sein Abschlußexamen bestanden, vergebens in Davos Genesung gesucht hatte und am 13. August seinem schweren Leiden erlag. Beide haben als Schüler durch Fleiß und musterhaftes Betragen ihren Lehrern viel Freude gemacht; sanft ruhe ihre Asche!

Die mündliche Prüfung derjenigen Schüler der Klasse I, welche das Zeugnis der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst sich erwerben wollten,

wurde am Schluß des Sommerhalbjahres vom Lehrercollegium in Gegenwart des Herrn Consistorialrat Präfcke am 17. September 1900 abgehalten; es bestanden 6 Schüler: 1) Ludwig Rhades aus Buchholz, 2) Otto Bentzin aus Hohenfelde, 3) Wilhelm Dräger aus Gransee, 4) Paul Hackbusch aus Neustrelitz, 5) Carl Krüger aus Neustrelitz, 6) Franz Pezold aus Mirow. Am Schluß des Winterhalbjahres wurde das Zeugnis am 16. März 1901 7 Schülern zuerkannt: 1) Franz Pankow aus Zierke, 2) Max Nolte aus Straßburg i./U., 3) Erich Paselk aus Neustrelitz, 4) Ernst Simon aus Neustrelitz, 5) Paul Nagel aus Pritzwalk, 6) Carl Holtz aus Ballin, 7) Eugen Rolff aus Neustrelitz.

Die 4 Stipendien der Twachtmann-Stiftung erhielten zu Johannis 1900 die Schüler Franz Pankow aus Zierke (Kl. Ib), Carl Holtz aus Ballin (Kl. Ib), Hermann Schön aus Neustrelitz (Kl. IIb) und Julius Borgwaldt aus Neustrelitz (Kl. IIa). Die beiden halbjährlichen Raten des Denk'schen Stipendiums wurden mit Genehmigung des Großh. Consistorii dem Schüler der Kl. Ib Carl Haefke aus Feldberg zuerteilt. Von den beiden Georgsstipendien verlieh das Curatorium für das erste Halbjahr das eine an den Schüler der Klasse Ib Max Langermann aus Altstrelitz, das andere an Friedrich Tessenow aus Neustrelitz; im zweiten Halbjahr wurde nur eins an den Schüler der Kl. Ib Franz Pankow aus Zierke verliehen. Das Vermögen der Georgsstiftung betrug nach dem Rechnungsabschluß vom 1. Januar 1901 an Effektenbestand 8262 *M*, an Kassenbestand 0,60 *M*.

II. Uebersicht über die im letzten Jahre behandelten Unterrichts-Gegenstände.

Dritte Klasse.

(Cursus einjährig; Klassenlehrer: Lehrer Göbeler.)

1. **Religion** 2 St. Kurze Darstellung der Reformationsgeschichte. Erklärung des 1. und 3. Hauptstückes nach dem Landeskatechismus; gelernt wurden die darauf bezüglichen Bibelsprüche und mehrere Kirchenlieder. Prof. Dr. Wetzstein.
2. **Mathematik** 4 St. Geometrie 2 St. Lehre vom Winkel, Dreieck und Parallelogramm nach den Elementen der Planimetrie von Dr. Hubert Müller. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit, abwechselnd eine häusliche und eine Klassenarbeit. Außerdem kleinere Übungsaufgaben. — Arithmetik 2 St. Die 4 Grundrechnungsarten mit allgemeinen Zahlen; Zerlegen in Faktoren; Addieren von Brüchen. Schriftliche Arbeiten wie in der Geometrie.

Lehrer Göbeler.



3. **Bürgerliches Rechnen** 3 St. Einfache und zusammengesetzte Regeldetri, Kettenregel, Gesellschafts- und Mischungsrechnung nach M. Löwe, Teil I.
Lehrer Oldenburg.

4. **Naturgeschichte** 2 St. Sommer: Botanik. Betrachtung einzelner Arten und Vergleichung verschiedener, welche zu einer Gattung gehören. Linnéisches System. Morphologie nach dem Leitfaden für den botanischen Unterricht von Prof. Dr. K. Kraepelin. Anleitung zur Anlegung eines Herbariums; regelmäßige Durchsicht der gepreßten Pflanzen. Prof. Haberland.
Winter: Zoologie. Die Wirbeltiere nach Baenitz, Lehrbuch der Zoologie, III.
Lehrer Göbeler.

5. **Geographie** 2 St. Die europäischen Staaten außer Deutschland, nach dem Leitfaden von Daniel-Volz. Lehrer Göbeler.

6. **Geschichte** 2 St. Geschichte des Altertums bis zur Begründung des römischen Kaiserreichs nach dem Grundriß der Weltgeschichte von Andrä.
Lehrer Göbeler.

7. **Deutsch** 4 St. Grammatik: Wiederholung der Wortlehre, sowie Satz- und Interpunktionslehre im Anschluß an Lektüre, Aufsatz und Diktat. Lektüre aus dem Lesebuche für Quarta von Hopf und Paulsiek. Deklamationsübungen. Alle 2 bis 3 Wochen ein Aufsatz; alle 14 Tage ein Diktat.
Lehrer Oldenburg.

8. **Französisch** 5 St. Nach Dr. G. Ploetz: „Elementarbuch" Einführung in die Aussprache; die Hülfsverben avoir und être; regelmäßige Verben auf „er"; Deklination, Adjektiv, Adverb, Steigerung, Zahlwort, Teilungsartikel, partitiver Genitiv, Fragesatz. — Exercitien, Diktate, Extemporalien zur Korrektur.
Lehrer Beyer.

9. **Lateinisch** 5 St. Grammatik 3 St.: Kasuslehre, die Konstruktionen des acc. c. inf., abl. absol. und der Gebrauch des Gerundivs nach Ostermanns lateinischem Uebungsbuch, Ausgabe von Müller. Wöchentlich eine schriftliche Arbeit, abwechselnd eine häusliche und eine Klassenarbeit. Lektüre 2 St. nach dem Lesebuch von Weller. Lehrer Göbeler.

10. **Zeichnen** 2 St. a) Freihandzeichnen: Ornamentzeichnen, sowie einzelne Tuschübungen, b) Geometrisches Zeichnen: Anleitung zum Gebrauch von Lineal, Dreieck und Zirkel; regelmäßige Vielecke; Flächenmuster u. s. w.
Lehrer Oldenburg.

11. **Singen** 2 St. Zwei- und dreistimmige Lieder und Choräle. Musikdirektor Luther.



Zweite Klasse.

(Cursus zweijährig; Klassenlehrer: Lehrer Beyer.)

1. **Religion** 2 St. Erklärung des 2., 4. und 5. Hauptstückes nach dem Landeskatechismus; gelernt wurden die bezüglichen Bibelsprüche und mehrere Kirchenlieder. Prof. Dr. Wetzstein.
2. **Mathematik.** Klasse IIb. 4 Stunden. Geometrie: Repetitionen des Pensums der 3. Klasse, Lehre von dem Flächeninhalt der Figuren. Konstruktionsaufgaben. — Algebra: Repetition des Pensums der 3. Klasse. Potenzen und Wurzeln. Gleichungen des 1. Grades mit einer Unbekannten.

   Klasse IIa. 4 Stunden. Geometrie: Von den geometrischen Örtern, von dem Flächeninhalt der Figuren, von der Proportionalität der Strecken, von der Ähnlichkeit der Figuren, Berechnung der regulären Polygone und Kreisberechnung. Einiges aus der neueren Geometrie: Potenzlinien, Ähnlichkeitspunkte nach Hubert Müller, Elemente der Planimetrie. Konstruktionsaufgaben. Algebra: Wiederholung und Erweiterung des Pensums der 3. Klasse. Potenzen, Wurzeln und Logarithmen. Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten, Exponentialgleichungen, einfache Gleichungen 2. Grades. Prof. Haberland.
3. **Bürgerliches Rechnen** 2 St. Prozent- und Zinsrechnung, Diskont- und Terminrechnung, Effektenrechnung nach M. Löwe, Teil II.

   Lehrer Oldenburg.
4. **Physik** 2 St. Die Lehre vom Licht, von der Wärme, von dem Gleichgewicht und der Bewegung der festen und flüssigen Körper nach dem Leitfaden der Physik von Heussi-Weinert. Lehrer Göbeler.
5. **Naturgeschichte** 2 St. Sommer: Botanik. Systematik nach dem Leitfaden für den botanischen Unterricht von Prof. Dr. Kraepelin. Anleitung zur Anlegung eines Herbariums, regelmäßige Durchsicht der gepreßten Pflanzen. Natürliches System. Anleitung zum Bestimmen hiernach unter Benutzung von Ernst Krause's Mecklenburgischer Flora. Prof. Haberland.

   Winter: Zoologie. Die Gliederfüßer nach dem Lehrbuch der Zoologie von Baenitz III und IV. Lehrer Göbeler.
6. **Geographie** 2 St. Nach Daniel-Volz „Leitfaden für den Unterricht in der Geographie“: Die außerdeutschen Länder Europas (§ 72—84). Wiederholung der außereuropäischen Erdteile. Lehrer Beyer.
7. **Geschichte** 2 St. Deutsche Geschichte des Mittelalters von der Zeit des Interregnums bis zum 30jährigen Krieg nach dem Grundriß II für Realschulen von Andrä-Sevin. Prof. Dr. Wetzstein.
8. **Deutsch** 3 St. Lesen und Erklärung von Gedichten und prosaischen Abhandlungen aus dem Lesebuch von Hopf und Paulsiek für Tertia und Körners Zriny;

im Anschluß an die Lektüre die Biographien der bedeutendsten Dichter. Übungen im Deklamieren und Wiedererzählen. Das Wichtigste aus der Satz- und Interpunktionslehre bei der Durchnahme der schriftlichen Arbeiten. Alle 4 Wochen ein Aufsatz. Prof. Haberland.

9. **Französisch.** Abteilung B. 4 St. Grammatik 2 St. Nach Dr. G. Ploetz, Elementarbuch (Ausgabe B): Reflexive Verben, vollständige Formlehre der Verben auf er, ir, re, Lehre vom Fürwort. Exercitien, Diktate, Extemporalien zur Korrektur. Lektüre 2 St. (zusammen mit Abteilung A.) Ausgewählte Stücke aus Dr. H. Loewe, „La France et les Français".

Abteilung A. 4 St. Grammatik 2 St. Nach Ploetz „Sprachlehre" und „Übungsbuch" (Ausgabe B): Das Zeitwort, namentlich die sog. unregelmäßigen Verben. Exercitien u. s. w. wie in B; Lektüre 2 St. wie in B.

Lehrer Beyer.

10. **Englisch.** Abteilung B. 3 St. Nach Gesenius-Regel „Englische Sprachlehre" (Ausgabe A): Aussprache, Hilfszeitwörter, Substantiv, regelmäßige Konjugation, Wortfolge. Exercitien, Diktate, Extemporalien zur Korrektur.

Abteilung A. 3 St. Grammatik 2 St. Nach Gesenius „Elementarbuch": Adverb, Zahlwort, unbestimmte Zahl- und Fürwörter, unregelmäßige Verben, unvollständige Hülfsverben, Präpositionen und Konjunktionen. Exercitien u. s. w. wie in Abt. B. — Lektüre 1 St. — In einer Stunde zusammenhängende Stücke aus Dr. H. Lüddekking „Englisches Lesebuch" 1. Teil. Lehrer Beyer.

11. **Lateinisch** 4 St. Repetition der Casuslehre nach der Grammatik von Siberti-Meiring und dem Übungsbuch von Ostermann-Müller für Tertia. Vocabeln aus dem Vocabularium desselben Verfassers. Monatlich ein Extemporale. Gelesen wurde aus Cornelius Nepos (Ausgabe von Dr. Fr. Fügner): Alexander Magnus und Epaminondas mit schriftlicher Version; nur mündlich Pelopidas. Prof. Haberland.

12. **Zeichnen** 4 St. Abt. I. Zeichnen nach Gipsmodellen. Schattierübungen. Elemente des Projectionszeichnens. 2 St. — Abt. II. Zeichnen nach Holzmodellen. 2 St. Lehrer Oldenburg.

13. **Singen.** Darüber das Nähere beim Singen der 1. Klasse. Musikdirektor Luther.

Erste Klasse.

(Cursus zweijährig; Klassenlehrer: Professor Haberland.)

1. **Religion** 2 St. Kurze Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, verbunden mit Lektüre aus den betreffenden Büchern. Prof. Dr. Wetzstein.

2. **Mathematik** 6 St. Geometrie 2 St. Im Sommer Trigonometrie nach den Elementen der ebenen Trigonometrie von Hubert Müller, im Winter Stereometrie und Elemente der sphärischen Trigonometrie nach den Elementen der Stereometrie von demselben. — Praktische Geometrie. 1 St. im Sommer. Längenmessen, Abstecken rechter Winkel, Nivelliren. — Algebra 2 St. Repetition des Pensums der 2. Klasse; Potenzen und Wurzeln mit negativen und gebrochenen Exponenten, Rationalmachen des Nenners, imaginäre Größen, Gleichungen 2. Grades mit einer und mehreren Unbekannten. Geometrische und arithmetische Reihen, Zinseszins- und Rentenrechnung, Combinatorik, binomischer Lehrsatz. Abteilung Ia. 1 St. Elemente der analytischen Geometrie.
Prof. Haberland.
3. **Physik** 2 St. Die Lehre vom Licht und von der Wärme, sowie Mechanik der festen Körper nach dem Lehrbuch der Physik von Heussi.
Lehrer Göbeler.
4. **Chemie** 2 St. Anorganische Chemie nach dem Grundriß von Schreiber.
Lehrer Göbeler.
5. **Naturgeschichte.** Sommer 2 St. Übersicht über die Sporophyten und Repetition der Anatomie und Physiologie der Gewächse nach dem Leitfaden für den botanischen Unterricht von Prof. Dr. K. Kraepelin. Repetition der Systematik. Übung im Bestimmen der Gräser. — Winter 1 St. Mineralogie und Elemente der Geologie nach Wossidlo, Leitfaden der Mineralogie und Geologie. Prof. Haberland.
6. **Geographie.** Sommer 1 St. Physikalische Geographie nach dem Elementarbuch von Prof. A. Geikie und Repetition der politischen Geographie. — Winter 2 St. Mathematische Geographie nach Wetzels kleinem Lehrbuch der astronomischen Geographie. Anleitung zur Lösung von Aufgaben unter Anwendung der sphärischen Trigonometrie. Prof. Haberland.
7. **Geschichte** 2 St. Geschichte der europäischen Staaten von 1789—1888.
Prof. Dr. Wetzstein.
8. **Deutsch** 3 St. Geschichte der deutschen Literatur, verbunden mit Lektüre aus dem deutschen Lesebuch für Realschulen und verwandte Anstalten (5. Teil, für Secunda: Handbuch zur Einführung in die deutsche Literatur), herausgegeben von Lehrern der deutschen Sprache zu Döbeln. Gelesen und besprochen wurden namentlich die Hauptwerke von Klopstock, Wieland, Lessing, Herder ꝛc. — Durchnahme der schriftlichen Arbeiten. Die Themata zu denselben waren:
Aus der Jugendzeit Napoleons I. — Hagedorn's „Johann der muntere Seifensieder“ und was lehrt uns die Erzählung? — Die verdienstvollsten Männer Deutschlands vor Beginn der Freiheitskriege. — Verteidigungsrede des Vercingetorix nach Caesars bell. Gall. VII, 20. — Die Völkerschlacht

schlacht bei Leipzig (Klassenaufsatz). — Wer hoch steigt, fällt tief. — Eine Besuchsreise zum 70. Geburtstag des Vaters, (im Anschluß an Joh. H. Voß' Idylle). — Der Regierungsantritt des Kaisers Nicolaus I. von Rußland. — Kurzer Überblick über Lessings Lebenslauf (Klassenaufsatz). — Eine unverhoffte Weihnachtsfreude. — Wie gelangte Napoleon III. auf den Kaiserthron? — Wer nicht wagt, gewinnt nicht (Klassenaufsatz). Prof. Dr. Wetzstein.

9. **Französisch** 4 St. Grammatik 2 St. Nach Dr. G. Ploetz-Kares „Sprachlehre" und „Übungsbuch": Erweiterung der Formlehre des Zeitworts, Artikel, Hauptwort, Eigenschaftswort, Umstandswort, Zahlwort, Fürwort, Verhältniswort, Bindewort, Empfindungswort, Wortstellung, Syntax des Zeitworts. — Exercitien, Diktate, Extemporalien zur Korrektur. — Im Winterhalbjahr in Abt. A. vierteljährlich eine freie Arbeit. — Lektüre 2 St. Thiers „Bonaparte en Égypte et en Syrie", M. Hartmanns Schulausgabe, Nr. 6. Lehrer Beyer.
10. **Englisch** 3 St. Grammatik 1 St. Nach Gesenius „Grammatik der englischen Sprache": Syntax verbunden mit der Erweiterung der Formenlehre; Artikel, Substantiv, Adjektiv und Zahlwort. — Exercitien, Diktate, Extemporalien zur Korrektur. — Im Winterhalbjahr in Abt. A. vierteljährlich eine freie Arbeit. — Lektüre 2 St. David Hume: „King Charles the First", herausgegeben von Dr. W. Knörich, English Authors von Velhagen und Klasing; Cap. I—XV. — Bei der Lektüre wurde die Syntax des Zeitworts behandelt. Lehrer Beyer.
11. **Lateinisch** 4 St. Grammatik: Durchnahme der Hauptregeln aus der Satzlehre; Einübung derselben durch mündliches Übersetzen aus Ostermanns Übungsbuch für Tertia. 2 St. — Gelesen wurde aus Cäsars bell. gall. lib. VII; aus Ovid's Metamorphosen XI, 85—220; 410—632. Prof. Dr. Wetzstein.
12. **Zeichnen** 2 St. a) Freihandzeichnen: Zeichnen nach Gipsmodellen. b) Linearzeichnen: Elemente der Projektionslehre. Lehrer Oldenburg.
13. **Singen** 2 St. Choräle, Motetten ꝛc., vereinigt mit der 2. Klasse. Auch Gesänge für 4 Männerstimmen wurden geübt. Musikdirektor Luther.
14. **Turnen** 4 St. Im Sommer jeden Mittwoch und Sonnabend nachmittags von 5—7 Uhr. Lehrer Göbeler.

III. Statistische Uebersicht.

1. Schülerzahl.

Vor Ostern 1900 betrug die Anzahl der Schüler in allen 3 Klassen der Anstalt 74 Schüler. Von diesen gingen noch zu Ostern ab:

aus Klasse Ia 1. Paul Haefke, 2. Walther Schultz (beide, nachdem sie sich das Reifezeugnis an der hiesigen Schule erworben hatten, mit der Absicht, Weiterbildung in der Prima eines Realgymnasiums zu suchen;

„ „ Ib 1. Albert Hagen (Seemann), 2. Carl Kolloff (Bankbeamter), 3. Gustav Pfitzner (Schiffsmaschinist), 4. Richard Diedrich (Postbeamter), alle mit der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst;

„ „ IIa Richard Schneider (ging auf das Realgymnasium zu Malchin);

„ „ IIb 1. Adolf Holtz (Jäger), 2. Werner Lüdecke (Kaufmann), 3. Willy Bremer (Koch);

„ „ III 1. Rudolf Neu (Schlosser), 2. Richard Haase (Maurer), 3. Max Schubert (Maurer), 4. Willibald Kahl (Schlosser), 5. Friedrich Konow (Koch), 6. Adolf Fuchs (Uhrmacher).

Nach Abgang dieser 16 Schüler blieben der Anstalt 58; dazu kamen zu Ostern 29, zu Michaelis 1 Schüler, sodaß die Zahl derselben wieder auf 88 stieg. Davon waren

in Klasse	I	20	Schüler	(8	einheimische,	12	auswärtige)
„ „	IIa	16	„	(12	„	4	„)
„ „	IIb	19	„	(9	„	10	„)
„ „	III	33	„	(19	„	14	„)
in allen Klassen		88	Schüler	(48	einheimische,	40	auswärtige).

Es waren dies folgende:

Klasse I.

Abteilung A.

1. Otto Bentzin aus Hohenfelde bei Triepkendorf.

Abteilung B.

2. Ludwig Rhades aus Buchholz bei Fürstenberg,
3. Carl Krüger „ Neustrelitz,
4. Wilhelm Dräger „ Gransee,
5. Paul Hackbusch „ Neustrelitz,
6. Fritz Bock „ „
7. Franz Pezold „ Mirow,
8. Max Nolte „ Straßburg i. U.
9. Carl Holtz aus Ballin,
10. Max Langermann „ Altstrelitz,
11. Franz Pankow „ Zierke,
12. Carl Haefke „ Feldberg,
13. Paul Nagel „ Pritzwalk,
14. Wilhelm Wesemann „ Wokuhl,
15. Eugen Rolff „ Neustrelitz,
16. Erich Paselk „ „
17. Paul Albrecht „ Altstrelitz,
18. Friedrich Tessenow „ Neustrelitz,
19. Ernst Simon „ „
20. Albert Rühe „ „

Klasse II.

Abteilung A.

1. Ulrich Pagel aus Bredenfelde,
2. Carl Putscher " Neustrelitz,
3. Hermann Stier " Herzwolde,
4. Paul Reincke " Neustrelitz,
5. Emil Dreyer " "
6. Paul Beyer " "
7. Ludwig Halling " Altstrelitz,
8. Max Berg " Neustrelitz,
9. Julius Borgwaldt " "
10. Ernst Rosenberg " "
11. Wilhelm Beese " "
12. Max Schulz " "
13. Fritz Schünemann " Cantnitz,
14. Hermann Neu " Neustrelitz,
15. Heinrich Koosch " "
16. Fritz Hachmeister " "

Abteilung B.

1. Albert Wrege aus Altstrelitz,
2. Emil Röhl aus Altstrelitz,
3. Hans Sperling " Neustrelitz,
4. Hugo Petzer " Morgenland b. Bredereiche,
5. Wilhelm Grambow " Torwitz,
6. Carl Seyberlich " Neustrelitz,
7. Hermann Schön " "
8. Wilhelm Pfitzner " Altstrelitz,
9. Paul Behrens " Neustrelitz,
10. Gustav Jacoby " "
11. Walther Krämer " Fürstenberg,
12. Wilhelm Gappe " Neustrelitz,
13. Carl Krämer " "
14. Rudolf Brockmann " Marly,
15. Felix Ephraimson " Altstrelitz,
16. Gerhard Krause " Treptow a. T.,
17. Carl Wietz " Neustrelitz,
18. Hermann Neumann " "
19. Roderich Dörbandt " Canow.

Klasse III.

1. Hans Geißler aus Neustrelitz,
2. Carl Meincke " "
3. Benno Pogoda " "
4. Eberhard Stier " Herzwolde,
5. Alfred Grimm " Neustrelitz,
6. Alfred Beyer " Gnewitz,
7. Hans Möller " Stargard,
8. Martin Maaß " Neustrelitz,
9. Georg Lilienfeld " Lychen,
10. Friedrich Ripke " Neustrelitz,
11. Carl Krüger " Zirtow,
12. Hermann Graf " Altstrelitz,
13. Carl Otto " Neustrelitz,
14. Friedr. Wilh. Lazarus " "
15. Wilhelm Köster " Grünow,
16. Ludwig Stuhr " Alt-Lüdersdorf b. Gransee.
17. Fritz Krüger aus Neustrelitz,
18. Bruno Rackwitz " "
19. Hans Schmidt " "
20. Werner Brandt " Dabelow,
21. Friedrich Fahrnow " Neustrelitz,
22. Wilhelm Genschow " "
23. Rudolf Wolter " "
24. Paul Ribbeck " "
25. Heinrich Bielefeld " "
26. Carl Behncke " "
27. Ernst Saß " Wokuhl,
28. Rudolf Jacoby " Neustrelitz,
29. Paul Horn " "
30. Paul Kuhlmann " Altstrelitz,
31. Carl Köhn " "
32. Georg Blanck " "
33. Wilhelm Holtz " Ballin.

8*

Von diesen Schülern gingen im Laufe des Jahres ab:

zu Michaelis aus Klasse Ib: 1. Ludwig Rhades (Landmann), 2. Wilhelm Dräger (Landmann), 3. Paul Hackbusch (Postbeamter), 4. Carl Krüger (Postbeamter), 5. Franz Pezold (Kaufmann), sämtlich mit der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst; außerdem noch 6. Fritz Bock (Landmann).

Nach Abgang dieser 6 Schüler waren vor Ostern 1901

in der	Klasse	I	14	Schüler,
„	„	„	IIa	16	„
„	„	„	IIb	19	„
„	„	„	III	33	„

in allen Klassen zusammen 82 Schüler.

2. Apparate und Lehrmittel.

a) Ankäufe.

Aus den Geldmitteln, welche der Schule zur Verfügung stehen, wurden die Kosten zum Ausstopfen der geschenkten Tiere und zum Ankauf der notwendigen Chemikalien gedeckt; ferner wurde ein Metronom angeschafft und das große Fernrohr, welches aus dem Nachlaß des verstorbenen Kirchenrats Prozell seiner Zeit der Realschule überwiesen worden war, in der Fabrik von C. A. Steinheil Söhne in München einer gründlichen Reparatur unterworfen, sowie ein neues Stativ dazu erworben. Se. Königl. Hoheit der Großherzog geruhten dazu eine Beihülfe von 100 *M* aus der Schulkasse gnädigst zu bewilligen. Außerdem wurde eine gründliche Reinigung und Berichtigung eines Kater'schen Universal-Instruments von Pistor & Martius von dem Mechaniker C. Reichel in Berlin vorgenommen und ein Ocularprisma nebst Sonnenglas dazu geliefert. Endlich wurde noch eine Patent-Schulwandtafel aus der Fabrik Gottfr. Glasmacher & Cie. in Essen bezogen.

Für den mathematischen Unterricht wurde gehalten die Zeitschrift von Hoffmann, für den Zeichenunterricht die Zeitschrift des Vereins deutscher Zeichenlehrer und für den Turnlehrer die Monatsschrift über das Turnwesen.

Für die Lehrerbibliothek wurde erworben: Die Fortsetzung von Murets deutsch-englischem Lexikon (Lieferung 15—19); Hübners statistische Tabellen; Sievers, Europa; Geikie, Physikalische Geographie. Für den Zeichenunterricht wurde Tadd, „Neue Wege zur künstlerischen Erziehung der Jugend“ und Hertel, „Der Unterricht im Formen“ angeschafft.

Für die Schülerbibliothek wurden Mauerhoff, Kriegserinnerungen und andere kleinere Werke gekauft.

b) Geschenke.

Im Laufe des Jahres erhielt die Anstalt an Büchern von der hohen Großh. Landesregierung: Dr. Curt E. Harz, Lehrbuch der anorganischen Chemie und Mineralogie; vom hohen Großh. Consistorium: O. Schmeil, Lehrbuch der Zoologie, S. Schlitzberger, Illustriertes Taschenbuch der Gift- und Heilpflanzen, ferner: „Handels- und Machtpolitik" 2 Bde., Reden und Aufsätze, herausgeg. von Gust. Schmoller, Max Sering und Adolph Wagner (Stuttgart 1900), sowie Nauticus, „Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen" (Berlin 1899 u. 1900) und „Beiträge zur Flotten-Novelle" (Berlin 1900). Der Verein für Mecklenburg. Geschichte und Altertumskunde übersandte der Schule als Fortsetzung den neu erschienenen Band XX vom Mecklenburgischen Urkundenbuch (Schwerin 1900).

Ferner erhielt die Lehrerbibliothek von Herrn Oberlehrer Dr. Meyer aus Blankenese eine größere Anzahl von Büchern, darunter Raabe, Mecklenburgische Vaterlandskunde (1857—63), 3 Bde.; Ernst Boll, Flora von Mecklenburg (1860); Rich. Andree, Geograph. Handbuch zu Andree's Handatlas (1852); John Walker, Dictionary of the English Language (1842); Ad. Wernicke, Lehrbuch der Mechanik (1877); Jul. Bergmann, Die Grundprobleme der Logik (1882); Guizot, Historie de la Révolution d'Angleterre (2 Bde. 1850); Pahl, Herda, Erzählungen und Gemälde aus der teutschen Vorzeit (1814, 3 Bde.); W. Hauffs prosaische und poetische Werke (2 Bde.), Life of Alfred the Great etc. Außerdem schenkte Prof. Haberland der Anstalt: Dr. O. Schumann, Der Naturforscher (Jahrg. 19 und 20) (1886 u. 87), Dr. Potonié, Naturwissensch. Wochenschrift, Bd. 5 (1890) und „Deutsche Kolonialzeitung (Jahrg. 15 und 16) (1898 u. 99). Für den Zeichenunterricht schenkte Herr v. Behmen: Kleiber, „Katechismus der angewandten Perspective".

Ein Bild des früheren Directors der Anstalt, des Schulrats Dr. Müller, wurde der Schule von Herrn Hofphotographen Krull geschenkt und dient, mit einem Rahmen versehen, jetzt als Schmuck des Konferenzzimmers.

Für die naturwissenschaftliche Sammlung empfing die Schule an Geschenken: Aus dem Nachlaß des Geh. Medicinalrats Dr. Rudolphi Granaten und Bernstein; von Herrn Lehrer Steusloff-Neubrandenburg, welcher in freundlicher Weise die Petrefakten unserer Sammlung ordnete, eine Anzahl von Pflanzen und Petrefakten; von Herrn Apotheker Beckstroem Pflanzen aus den Mooren Ostpreußens und eine große Menge Pflanzenpapiere; durch Herrn Lehrer Haefke-Feldberg Pflanzen aus der Umgegend von Davos, die sein dort Heilung suchender Sohn noch teilweis selbst für uns gesammelt hatte; von Fräulein Haberland Pflanzen aus Schottland; von

Fräulein Rahmmacher Korallen und Conchylien; von Frau und Herrn Bandelow-Feldberg Pflanzen und Früchte aus dem südlichen Rußland (Nikolajew) und von Herrn Christensen-hier einen Bohrkern aus dem Steinsalzlager von Staßfurt.

Ferner empfing die Schule eine Elster von Herrn Grambow in Torwitz, einen Waldkauz von dem Herrn Lehrer Krüger in Zirtow. Auch von früheren Schülern der Anstalt gingen mancherlei Gaben ein, und zwar von dem Forstlehrling Hans Bester ein Ziegenmelker, von dem Landmann Hermann Funk Schädel und Fänge eines Raubvogels, von dem Elektrotechniker Paul Kannengießer ein Stück Kabel, Silberdrahtsicherungen, eine Glühlampe nebst einem illustrirten Katalog der Allg. Elektricitäts-Gesellschaft zu Berlin (1899), von dem Forstlehrling Adolf Holtz eine Ringdrossel und ein Fuchs.

An Geld schenkten beim Abgang von der Schule für die Bibliothek: Richard Diedrich 3 *M*, Alb. Hagen 3 *M*, Carl Kolloff 3 *M*, Gustav Pfitzner 3 *M*, Richard Schneider 3 *M* und Adolf Holtz 3 *M*.

Allen freundlichen Gebern sei hiermit öffentlich noch einmal Dank gesagt.

Das neue Schuljahr beginnt Dienstag, den 16. April 1901.

Die Aufnahme-Prüfung findet am Tage vorher, Montag, den 15. April cr., morgens von 9 Uhr an statt.

Rat Dr. Wetzstein.



